

בתאריך הנישואים החדשים — ללא דעת או ידיעות כִּי  
אותם בעל או אשה קודמים היו בחיים במשך התקופה  
ההיא, או

(ג) כי חוק הנישואים, שהיה עשוי לחול על הבעל, גם  
בתאריך הנישואים הקודמים וגם בתאריך הנישואים  
החדשים, היה חוק, שאינו החוק היהודי, והרשהו להיות  
בעל ליותר מאשה אחת, או

(ד) כי חק הנישואים, שהיה עשוי לחול על הבעל גם  
בתאריך הנישואים הקודמים וגם בתאריך הנישואים  
החדשים, היה החוק היהודי, וכי לפני הנישואים החדשים  
הושג פסק־דין סופי של בית־דין הרבנות של כנסת־  
ישראל, מקויים בידי שני הרבנים הראשיים לארץ־  
ישראל, המתיר את הנישואים החדשים".

א. ג. קאנינגהאם  
נציב עליון.

14 במארס, 1947.

### פקודת משקלות ומידות,

מס' 2 לש' 1947.

פקודה הבאה לתקן ולאחד את החוק בעניין משקלות ומידות.

חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א"י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת המשקלות והמידות, 1947.

שם קצר.

2. בפקודה הזאת —

פירוש.

"אימות־דיוק" מובנו בדיקתם ובחינתם של משקל, מידה או מכונת שקילה כל־  
שהם, שלא נטבעו, שתוקנו או ששוננו, כדי לטבוע בהם את מטבעת אימות־  
הדיוק באופן שנקבע;

"אימות־דיוק מחדש" מובנו בדיקתם ובחינתם של משקל, מידה או מכונת־  
שקילה כל־שהם, (להבדיל ממשקל, מידה או מכונת־שקילה שלא נטבעו,  
שתוקנו, או ששוננו), שהוראו למבקר בהתאם לסעיף־קטן (4) של סעיף 7;  
"ביקורת" מובנה כל בדיקה ומבחן להבדיל מאימות־דיוקם או אימות־דיוקם  
מחדש של משקל, מידה או מכונת־שקילה כל־שהם;

"מבקר" מובנו כל אדם, שאותו הרשה המפקח להיות מבקר של משקלות ומידות  
בהתאם לסעיף־קטן (2) של סעיף 6;

"מידה" כוללת כלי־מדידה, דהיינו כל כלי המשמש למדידת אורך, שטח או כושר  
או מידת־גידול;

"מכונת־שקילה" כוללת כל מאזניים, פלס, מוט־שקילה, טורטן וכן מכונה אחרת  
לקביעת משקל;

"מסחר" מובנו כל הוצאה מרשות לרשות של קרקע או של כל דבר אחר  
במשקל או במידה, או כל חוזה, ממכר, מיקח או עיסוק בגין כל עבודות או  
סחורות הטעונים עשייה, עריכה, ממכר, מסירה, נשיאה, או הגעה לכלל הסכם  
במשקל או במידה;

"מפקח" מובנו המפקח על משקלות ומידות, שאותו מינה הנציב העליון בהתאם  
לסעיף־קטן (1) של סעיף 6;

„מקום” או „מקום ובניין” כוללים כל מקום לשימוש במסחר, בין שהוא חנות ובין שהוא בניין, כלי־רכב או מקום שתחת כיפת השמים, ובין שהם פתוחים ובין שהם גדורים;

„משנה למפקח” מובנו המשנה למפקח על משקלות ומידות, שאותו מינה הנציב העליון בהתאם לסעיף־קטן (1) של סעיף 6;

„משקלות ומידות מטריים” מובנם משקלות ומידות, שיחידותיהם נקובות בסעיף 3, על מכפלותיהם וחילוקיהם העשרוניים.

3. התקנים של משקלות ומידות יהיו —

(א) הקילוגראם כתקן של משקל: משקל הקילוגראם הוא משקלו של קילו־גראם־התקן (ת"ו וקו"ף סגולות) הבינלאומי, שהופקד במשרד הבינלאומי של משקלות ומידות;

(ב) המטר כתקן של מידת אורך: אורך המטר הוא ארכו של מטר־התקן הבינלאומי, שהופקד במשרד הבינלאומי של משקלות ומידות;

(ג) הליטר כתקן של קיבול: קיבול הליטר הוא קיבולו של ליטר־התקן הבינלאומי, שהופקד במשרד הבינלאומי של משקלות ומידות;

(ד) המטר המרובע והדונם המטרי, הכולל אלף מטרים מרובעים, כמידת־תקן של שטח;

(ה) הקאראט המטרי כמשקל־תקן לשקילת אבנים טובות: משקל הקאראט המטרי הוא משקל של מאתים מיליגראם.

4.—(1) הנציב העליון ישיג — ככל שיחייב צורך השעה — משקלות ומידות מטריים של תקנים, שדיוקם אומת במחלקת התקנים של המיניסטרונין למסחר באנגליה, לפני שיוכנסו לשימוש.

(2) המשקלות והמידות, שיושגו כן, יהיו התקנים הפלשתינאיים (א"י) למשקל ומידה, ואותם יהיו רואים — לכל הצרכים — כאמיתיים ומדויקים.

(3) התקנים יהיו שמורים בהשגחתו של המפקח, ודיוקם יאומת מחדש במחלקת התקנים של המיניסטרונין למסחר באנגליה, מזמן לזמן, ככל אשר יהיה הנציב העליון עשוי להורות.

(4) הנציב העליון רשאי — בכל זמן — לבטל כל תקן, ולהורות שלא יוסיף לשמש כן.

5.—(1) הנציב העליון ישיג אותם העתקים של התקנים, או של מקצתם, ככל אשר יהיה עשוי לראות לנכון, ויתקין את דבר אימותם ואימותם מחדש של אותם העתקים בידי המפקח או בידי מבקר, שאותו הרשה המפקח על־כך, ויגרום שאותם העתקים יואמתו כתקנים משניים באותו האופן, שיהיה עשוי לראותו נכון.

(2) כל תקן משני, שהואמת כן, ישמש בבית־המשפט כעובדה שאינה צריכה ראיה.

(3) הנציב העליון רשאי — בכל זמן — לבטל כל תקן משני, ולהורות שלא יוסיף לשמש כן.

(4) התקנים המשניים יהיו שמורים באותם מקומות וישמשו לאותם צרכים, שיהיה המפקח עשוי לקבעם מזמן לזמן.

(5) המפקח ימציא — לאחר שתינתן הודעה מסתברת ולאחר שישולמו הדמים

תקנים של משקלות ומידות.

תקנים פלשתינאיים (א"י).

תקנים משניים.

שנקבעו — כל תקן משני לכל אדם, שיגיש בקשה בכתב על המצאתו, לצורך בחינתם של כל משקל, מידה או מכונת-שקילה — בידי המפקח או מבקר שאותו הרשה המפקח על-כך — במקום שבו נשמר אותו תקן משני, או — לאחר תשלום כל הוצאה נוספת הכרוכה בכך — בכל מקום אחר, שיהיה המפקח עשוי לראותו נאות לצורך ההוא.

6.—(1) הנציב העליון ימנה מפקח על משקלות ומידות ומשנה למפקח על משקלות ומידות ולמפקח ולמשנה למפקח יהיו נודעים כל כוחותיו של מבקר.

(2) המפקח רשאי להרשות בכתב לכל אדם, כי יהיו נודעים לו כוחותיו של מבקר משקלות ומידות, כולם או מקצתם, בין בכל פלשתינה (א"י) ובין בחלק כל-שהוא שלה, ולאחר-מכן יהיו נודעים לאותו אדם אותם כוחות בהתאם לכך.

(3) מבקר רשאי לבקר — בכל זמן מסתבר — כל משקלות, מידות או מכונות-שקילה, שבהם יש לו סיבה מסתברת להאמין כי הם משתמשים או שמורים לצרכי מסחר, או שמורים לממכר, או שהם נמצאים בכל מקום המשמש למסחר, או לממכר של משקל, מידה או מכונת-שקילה כל-שהם, ולצרכי אותה ביקורת הוא רשאי להיכנס לכל מקום, שבו יש לו סיבה מסתברת להאמין כי שמורים שם כל משקל, מידה או מכונת-שקילה כאלה, ולחפש בו, והוא רשאי לשים-יד על, ולעכב, כל משקל, מידה או מכונת-שקילה, שבגינם יש לו סיבה מסתברת להאמין כי בוצעה בהם עבירה על קביעה כל-שהיא מקביעותיה של הפקודה הזאת.

7.—(1) מבקר יבדוק כל משקל או מידה מטריים וכל מכונת-שקילה, שיוורא לצורך אימות-דיוקם או אימות-דיוקם מחדש, וגם — מתוך כפיפות להוראה כל-שהיא, שיהיה המפקח עשוי להוציאה, בין בדרך-כלל ובין במקרה מיוחד כל-שהוא — יעמיד במבחן אותם משקל, מידה או מכונת-שקילה, באופן שנקבע, וכן — אם ימצא שהם ממלאים אחר הכללים הכלולים בתוספות השלישית, הרביעית, החמישית או השישית, או כללים כל-שהם, שהותקנו לפי סעיף 14, ועדיין לא נטבעו — יטבע בהם מטבעת באופן שנקבע.

(2) המבקר ימסור לאדם, המראה לו אותם משקל, מידה או מכונת-שקילה, תעודת-אישור בטופס הקבוע, או — אם אותו אדם כבר אוחז בתעודת-אישור — ירשום באותה תעודת-אישור את תוצאת אימות-הדיוק או אימות-הדיוק מחדש, הכול לפי העניין, ויחתום על תעודת-האישור ויציינה בתאריך.

(3) תעודת-האישור תשמש פנקס-רישום של כל משקלות, מידות ומכונות-שקילה, שבהם אוחז אדם כל-שהוא לשם שימוש במסחר, והמבקר ירשום בה את תוצאותיהם של כל אימות-דיוק, אימות-דיוק מחדש וביקורת, וכל שינוי העשוי לקרות בכתב-המשמוש של כל משקלות, מידות ומכונות-שקילה של אותו אדם. תעודת-האישור תוצג במקום ניכר לעין במקום שבו שמורים אותם משקלות, מידות או מכונות-שקילה, והמבקר ישמור בידו העתק של אותה תעודת-אישור לצרכי פיקוח.

(4) כל אדם האוחז בכל משקל, מידה או מכונת-שקילה לשם שימוש במסחר, יראם (יו"ד פתוחה) למבקר לשם אימות-דיוקם מחדש באותו תאריך ובאותם זמן ומקום, שיוודעם המפקח בהודעה בעיתון, או באותו אופן אחר, שיהיה המפקח עשוי לראותו נכון:

בתנאי שאותו אימות-דיוק מחדש של כל משקל, מידה או מכונת-שקילה לא ייערך יותר מפעם אחת לכל שנת-לוח.

מפקח, משנה  
למפקח ומבקרים  
של משקלות  
ומידות.

אימות-דיוק  
ואימות-דיוק מחדש.

(5) אותם דמים, שיהיו עשויים להיקבע, יהיו משתלמים תמורת אימות־דיוק וטביעה, או אימות־דיוק־מחדש, של כל משקל, מידה או מכונת־שקילה, בין שנמצאו באותם אימות־דיוק או אימות־דיוק מחדש מדוייקים, ובין שנמצאו בלתי־מדוייקים או לקויים, בין שנטבעו ובין שלא נטבעו, והמבקר ירשום את תשלומם של כל אותם דמים בתעודת־האישור.

8.—(1) כל מחלקה של הממשלה וכל מועצת עירייה או מועצה מקומית או רשות מקומית אחרת. תשתמשנה—לצרכי שקילה או מידה—רק במשקלות ובמידות מטריים או במכונות־שקילה שדורגו בשיטה המטרית, וכן תשתמשנה רק בערכים נקובים מטריים של משקל או מידה לצורך עשייתו, עריכתו או נקיבתו של כל דבר הנעשה, נערך או ניקב במשקל או במידה:

בתנאי כי —

(א) שום דבר שבסעיף־הקטן הזה לא יפגע בתקפם החוקי של זכות, העברה או חוזה כל־שהם בקרקע, או הנוגעים בקרקע, אשר כבר היתה מוגדרת — בתאריך תחילת תקפה של פקודת המשקלות והמידות — בדונמים, להבדיל מדונמים מטריים, או בכל מידת־שטח אחרת, שהיתה קיימת בתאריך האמור; (ב) הנציב העליון במועצה רשאי לפטור — בצו, בין בדרך־כלל ובין במיוחד — כל טראנסאקציה, או סוג של טראנסאקציות, מקביעותיו של הסעיף־הקטן הזה, בין ביחס לפלשתינה (א"י) כולה ובין ביחס לחלק כל־שהוא ממנה. (2) בתאריך שבו הוכרז — בצו שהותקן לפי סעיף־קטן (2) של סעיף 10 — כי השימוש, בחלק כל־שהוא של פלשתינה (א"י), בכל משקל, מידה או מכונת־שקילה, שלא אומת דיוקם ולא נטבעו באופן שנקבע, הוא שימוש שלא־בהיתר, או לאחר אותו תאריך, תשתמשנה כל מחלקה של הממשלה וכל מועצת עירייה או מועצה מקומית או רשות מקומית אחרת רק באותם משקלות, מידות או מכונות־שקילה, שהם מסוג הנקיבה, ההרכב, הדגם והערך הנקוב שנקבעו, ואומת דיוקם ונטבעו באופן שנקבע.

9.—(1) המשקלות והמידות הנהוגים בפלשתינה (א"י) יהיו רואים אותם כשווי־ערך למשקלות ומידות מטריים בהתאם לטבלה הכלולה בחלק א' של התוספת הראשונה.

(2) משקלות ומידות אימפריאליים ואמריקאניים יהיו רואים אותם כשווי־ערך למשקלות ומידות מטריים בהתאם לטבלה הכלולה בחלק ב' של התוספת הראשונה.

10.—(1) אם — בכל זמן — סבור הנציב העליון במועצה כי מן הרצוי לאסור את השימוש בכל משקלות ומידות, שאינם משקלות ומידות מטריים, רשאי הוא להכריז בצו, כי — החל מתאריך, שיש לנקוב באותו צו, ובאותם סיוגים והוצאות מן הכלל לגבי חלותה של השיטה המטרית במשקלות ובמידות, שיהיו עשויים להינקב באותו צו — יהיה השימוש במשקלות ומידות כל־שהם, להבדיל ממשקלות ומידות מטריים, שימוש שלא־בהיתר, ולאחר־מכן יהיו רואים כל חוזה או עיסוק בעבודות או סחורות כל־שהם, העברת קרקע, או דבר אחר, העומדים להיות מבר־צעים, נעשים או נערכים במשקל או במידה, ועליהם חל אותו צו, כמבוצעים, נעשים או נערכים לפי משקלות או מידות מטריים, שאם־לא־כן יהיו מבוטלים.

(2) אם — בכל זמן — סבור הנציב העליון במועצה, כי מן הרצוי לאסור את השימוש בכל משקל, מידה או מכונת־שקילה, שלא אומת דיוקם ולא נטבעו בהתאם לכללים הכלולים בתוספות השלישית, הרביעית, החמישית או השישית, או

משקלות ומידות שבהם משתמשות מחלקה ממשלתית או רשות מקומית.

שווי־ערך מטריים של משקלות ומידות אימפריאליים ואמריקאניים נהוגים.

כוחו של נציב עליון לעשות שימוש בשיטה מטריית, אימות־דיוק וטביעה — חובה על הכול.

לכללים כל־שהם, שהותקנו לפי סעיף 14, יהיה רשאי להכריז בצו, כי — החל מהתאריך, שיש לנקבו באותו צו, ובאותם סיוגים או הוצאות מן הכלל, שיהיו עשויים להינקב באותו צו — יהיה השימוש בכל משקל, מידה או מכונת־שקילה, שלא אומת דיוקם ולא נטבעו באופן שנקבע, שימוש שלא־בהיתר.

(3) כל צו לפי סעיף־קטן (1) או (2) עשוי לחול רק על כל משקלות או מקצתם, או רק על כל מידות או מקצתן, או רק על כל מכוונת־שקילה או מקצתן, ובין על כל פלשתינה (א"י) ובין על חלק כל־שהוא ממנה.

11.—(1) כל אדם, המתרשל או המסרב מלהראות למבקר — לשם ביקורת — כל משקל, מידה או מכוונת־שקילה שבאחיותו או במקומו, או הנמצאים אותה שעה בשליטתו, או המסרב מלהתיר למבקר לבקר, או לשים יד על, ולעכב, כל משקל, מידה או מכוונת־שקילה, או מכשיל או מפריע באופן אחר מבקר הפועל לפי הפקודה הזאת, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של מאה פונט או למאסר של שישה חדשים, או לאותם שני ענשים כאחד.

(2) כל אדם, המתרשל או המסרב מלהראות למבקר — לשם אימות־דיוק — כל משקל, מידה או מכוונת־שקילה שבאחיותו — לשימוש במסחר — בתאריך ובזמן ובמקום, שעליהם הודיע המפקח בהתאם לסעיף־קטן (4) של סעיף 7, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של חמישים פונט או למאסר של שלושה חדשים, או לאותם שני ענשים כאחד.

(3) כל אדם, אשר — מיד לאחר שתיקן, או שינה, כל משקל, מידה או מכוונת־שקילה — מתרשל או מסרב מלהראות אותם משקל, מידה או מכוונת־שקילה למבקר, כדי שימחוק את טביעת־אימות־הדיוק שבהם, או — בתאריך שבו הוכרו בצו, שניתן לפי סעיף־קטן (2) של סעיף 10, כי למן אותו תאריך ואילך יהיה השימוש בחלק כל־שהוא של פלשתינה (א"י) בכל משקל, מידה או מכוונת־שקילה שלא אומת דיוקם ולא נטבעו, בהתאם לכללים הכלולים בתוספות השלישית, הרביעית, החמישית או השישית, או לכללים כל־שהם, שהותקנו לפי סעיף 14, שימוש שלא־בהיתר, או לאחר התאריך ההוא — מתרשל או מסרב מלהראות אותם משקל, מידה או מכוונת־שקילה למבקר לשם אימות־דיוקם, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של חמישים פונט או למאסר של שלושה חדשים, או לאותם שני ענשים כאחד.

(4) כל אדם, שבאחיותו נמצאים לשם שימוש במסחר כל משקל, מידה או מכוונת־שקילה, ואשר — ללא סיבה או תירוץ מסתברים — לא תמצא באחיותו תעודת־האישור, הנקובה בסעיפים־הקטנים (2) ו־(3) של סעיף 7, או שהוא מתרשל או מסרב מלהציג אותה תעודת־אישור במקום ניכר לעין במקומו, בהתאם לסעיף־קטן (3) של סעיף 7, או שהוא מסרב מלהראות אותה תעודת־אישור למבקר, משרדש ממנו מבקר לעשות כן, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של חמישים פונט.

(5) כל אדם, המשתמש — או אווזו לשם שימוש — במסחר בכל משקל, מידה או מכוונת־שקילה כוזבים או מעוללים, יאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של מאה פונט או למאסר של שישה חדשים, או לאותם קנס ומאסר כאחד.

(6) כל אדם, המתקין, מוכר, או גורם שיותקנו או יימכרו, בידועים כל משקל, מידה או מכוונת־שקילה כוזבים או מעוללים, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של מאתיים פונט או למאסר של שנה אחת, או לאותם קנס ומאסר כאחד.

עבירות וענשים.

(7) כל אדם, שלא הרשאה בהיתר משנה או גורם שישונו כל משקל, מידה או מכונת־שקילה טבועים, ועל־ידי־כך הוא עושה אותם כוזבים או מעוולים, וכל אדם, המשתמש, מוכר, או מעביר מרשותו באופן אחר, ביודעים אותם משקל, מידה או מכונת־שקילה, שנעשו כוזבים או מעוולים, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של מאתיים פונט או למאסר של שנתיים או לאותם קנס ומאסר כאחד.

(8) כל אדם, המבצע, או גורם שתבוצע, מרמה ביודעים בשימושם של כל משקל, מידה או מכונת־שקילה, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של מאתיים פונט או למאסר של שנתיים או לאותם קנס ומאסר כאחד.

(9) כל אדם, המזייף או מחקה מתוך זיוף, או גורם שיוזייפו או יחוקו מתוך זיוף, או עוזר ביודעים לזייף או לחקות מתוך זיוף, כל מטבעת או סימן, המשמשים בטביעתם או סימונם של כל משקל, מידה או מכונת־שקילה לפי הפקודה הזאת, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של מאתיים פונט או למאסר של שנתיים, או לאותם קנס ומאסר כאחד.

(10) כל אדם, המשתמש, מוכר, או מעביר מרשות לרשות, ביודעים כל משקל, מידה או מכונת־שקילה, שניתנו בהם כל טביעה או סימן מזוייפים, או שחוקו מתוך זיוף, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של מאתיים פונט או למאסר של שנתיים, או לאותם קנס ומאסר כאחד.

(11) כל אדם, אשר — בתאריך שבו הוכרז בצו, שניתן לפי סעיף־קטן (1) של סעיף 10, כי למן התאריך ההוא ואילך יהיה השימוש בחלק כל־שהוא של פלשתינה (א"י) בכל משקל או מידה, שאינם משקל ומידה מטריים, שימוש שלא־בהיתר, או לאחר התאריך ההוא — משתמש, או אוחז לשם שימוש, במסחר באותו חלק של פלשתינה (א"י) — בניגוד לאותו צו — כל משקל או מידה, שאינם משקל או מידה מטריים, או כל מכונת־שקילה, המצוידת בכל קנה־מידה שדורג לפי שיטה כל־שהיא, שאינה השיטה המטרית, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של חמישים פונט.

(12) כל אדם, אשר — בתאריך שבו הוכרז בצו, שניתן לפי סעיף־קטן (1) של סעיף 10, כי למן התאריך ההוא ואילך יהיה השימוש בחלק כל־שהוא של פלשתינה (א"י) בכל משקל או מידה, שאינם משקל או מידה מטריים, שימוש שלא־בהיתר, או לאחר התאריך ההוא — מבצע, עושה או ערך בחלק ההוא של פלשתינה (א"י) כל חוזה, ממכר או עיסוק, לפי כל ערך נקוב של משקל או מידה שאינו מטרי, בגין כל עבודה או סחורות, העברת קרקע או דבר אחר, שיש לעסוק בהם, לעשותם או לערכם במשקל או במידה, ושעליהם חל אותו צו, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של חמישים פונט.

(13) כל אדם, אשר — בתאריך שבו הוכרז בצו, שניתן לפי סעיף־קטן (2) של סעיף 10, כי למן התאריך ההוא ואילך יהיה השימוש בחלק כל־שהוא של פלשתינה (א"י) בכל משקל, מידה או מכונת־שקילה, שלא אומת דיוקם ולא נטבעו בהתאם לכללים הכלולים בתוספות השלישית, הרביעית, החמישית או השישית או לכללים כל־שהם, שהותקנו לפי סעיף 14, שימוש שלא־בהיתר, או לאחר התאריך ההוא — משתמש, או אוחז לשם שימוש, במסחר בחלק ההוא של פלשתינה (א"י) — בניגוד לאותו צו — בכל משקל, מידה או מכונת־שקילה כאלה, שאינם מסוג הנקיבה, ההרכב, הדגם או הערך הנקוב שנקבעו, או שלא אומת דיוקם ולא נטבעו באופן שנקבע, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של חמישים פונט או למאסר של שלושה חדשים או לאותם קנס ומאסר כאחד.

(14) כל אדם, אשר — בתאריך שבו הוכרו בצו, שניתן לפי סעיף-קטן (2) של סעיף 10, כי למן התאריך ההוא ואילך יהיה השימוש בחלק כל-שהוא של פלשתינה (א"י) בכל משקל, מידה או מכונת-שקילה, שלא אומת דיוקם ולא נטבעו בהתאם לכללים הכלולים בתוספות השלישית, הרביעית, החמישית או השישית או לכללים כל-שהם, שהותקנו לפי סעיף 14, שימוש שלא-בהיתר, או לאחר התאריך ההוא — מוכר, או אוזו לשם ממכר, או מעביר מרשות לרשות באופן אחר, בכל מקום שהוא בפלשתינה (א"י), כל משקל, מידה או מכונת-שקילה כאלה, שאינם מסוג הנקיבה, ההרכב, הדגם או הערך הנקוב שנקבעו, או שלא אומת דיוקם ולא נטבעו באופן שנקבע, ייאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי לקנס של חמישים פונט או למאסר של שלושה חדשים או לאותם קנס ומאסר כאחד.

12. מקום שיצא אדם חייב בדינו בפני בית-משפט כל-שהוא על עבירה כל-שהיא, לפי הפקודה הזאת, רשאי בית-המשפט —

כוחו של בית-משפט עם החיוב בדיון.

(א) להכריז על שמיטתם של כל משקל, מידה ומכונת-שקילה, שבגינם בוצעה העבירה;

(ב) לגרום לפרסומו של החייב בדין באותו אופן שימצאהו רצוי.

13.—(1) מקום שנמצאו כל משקל, מידה או מכונת-שקילה באחיותו של אדם כל-שהוא, העוסק במסחר או במקומו, או על מקומו, של אדם כל-שהוא, המשמש למסחר, יהיו רואים אותו אדם — עד שיוכח היפוכו של דבר — כאילו נמצאים אותם משקל, מידה או מכונת-שקילה באחיותו לשם שימוש במסחר.

אימתי אדם מוחזק שהוא אוזו במשקלות וכו'.

(2) מקום שנמצאו כל משקל, מידה או מכונת-שקילה באחיותו של אדם כל-שהוא, העוסק בממכר משקלות, מידות או מכונות-שקילה, או במקומו, או על מקומו של אדם כל-שהוא, המשמש לממכר משקלות, מידות או מכונות-שקילה, יהיו רואים אותו אדם — עד שיוכח היפוכו של דבר — כאילו נמצאים אותו משקל, מידה או מכונת-שקילה באחיותו לשם ממכר.

(3) כל אדם, המסיר כל טביעה או סימן מכל משקל, מידה או מכונת-שקילה, ומכניס אותם טביעה או סימן במשקל, מידה או מכונת-שקילה אחרים, יהיו רואים אותו כאילו זייף טביעה או סימן בגדר מובנו של סעיף-קטן (9) מסעיף 11.

14. המפקח רשאי — באישורו של הנציב העליון — להתקין כללים לכל הצרכים הבאים או מקצתם:—

כספים.

(א) לקביעת נקיבותיהם, הרכביהם, ערכיהם הנקובים וכשריהם וקיבוליהם של משקלות, מידות ומכונות-שקילה;

(ב) לקביעת הפרוצידורה באימות-דיוקם וטביעתם, אימות-דיוקם מחדש, התאמתם, ביקורתם והעמדתם במבחן של משקלות, מידות ומכונות-שקילה, לרבות תכנית-צורתה של מטבעת אימות-הדיוק;

(ג) לקביעת המסיבות שבו תימחק טביעת אימות-דיוק ואופן המחיקה;

(ד) לקביעת הרגישות הנדרשת וגבולות הטעות שיש להתירם באימות-דיוק, באימות-דיוק מחדש או בביקורת, בין בדרך-כלל ובין בגין מסחר כל-שהוא;

(ה) לצמצום השימוש בסימנים בכל משקל, מידה או מכונת-שקילה;

(ו) לקביעת הדמים, שיש לשלמם תמורת המצאתם של תקנים משניים, ותמורת אימות-דיוקם והטבעתם, אימות-דיוקם מחדש, התאמתם והעמדתם במבחן של משקלות, מידות ומכונות-שקילה;

(ז) לקביעת טפסה ופרטיה של תעודת-האישור, הנקובה בסעיפים-קטנים (2) ו-(3) של סעיף 7;

(ח) למתן נפקות לפקודה הזאת בדרך-כלל:

בתנאי, שיהיו עומדים בתקפם הכללים הכלולים בתוספות השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית והשישית, עד-אשר ישנו או יופקעו בכל כללים כאלה.

15. למרות כל דבר הכלול בכל פקודה או חוק אחרים לא יהיה מותר לכל מועצת עירייה, מועצה מקומית או רשות מקומית אחרת להתקין כל חוקי-עזר, המתייחסים למשקלות או מידות.

16. פקודת המשקלות והמידות, 1944, מופקעת בזה.

הפקעה.  
מס' 24 לש' 1044.

## תוספת ראשונה.

(סעיף 9).

חלק א' — משקלות ומידות נהוגים ושווי-ערכיהם המטריים.

(א) משקלות.

(i) המשמשים בכל רחבי פלשתינה (א"י).		
1 דרהם	=	3.205 גראמים.
1 אוקה	=	1.282 קילוגראמים.
1 רוטל	=	12 אוקיות.
1 קנטר	=	100 רוטל.
(ii) המשמשים בפלשתינה (א"י) הצפונית.		
1 אוקיה (צפונית)	=	213.7 גראמים.
1 רוטל (צפוני)	=	2.564 קילוגראמים.
1 קנטר (צפוני)	=	256.4 קילוגראמים.
(iii) המשמשים בפלשתינה (א"י) הדרומית, להוציא את חברון.		
1 אוקיה (דרומית)	=	240.4 גראמים.
1 רוטל (דרומי)	=	2.885 קילוגראמים.
1 קנטר (דרומי)	=	288.5 קילוגראם.
(iv) המשמשים בחברון.		
1 אוקיה (חברונית)	=	267.1 גראמים.
1 רוטל (חברוני)	=	3.205 קילוגראמים.
1 קנטר (חברוני)	=	320.5 קילוגראמים.
(ב) מידות אורך ושטח.		
1 אמה (מידת אריג)	=	67.75 סנטימטרים.
1 אמה (מידת קרקע)	=	75.80 סנטימטרים.
1 אמה מרובעת (מידת קרקע)	=	0.575 מטר מרובע.
1 דונם (תורכי)	=	919.3 מטרים מרובעים.
1 דונם (מטרי)	=	1.000 מטרים מרובעים.

חלק ב' — משקלות ומידות אימפריאליים ואמריקאניים ושווי-ערכיהם המטריים.

(א) משקלות.

1 גראן	=	64.8 מיליגראמים.
1 דרהם	=	1.772 גראם.
1 אונקיה (משקל אורדיסוא)	=	28.35 גראם.
1 אונקיה (טרוי)	=	31.104 גראם.
1 ליטרה (פונט)	=	453.592 גראם.
1 סטון	=	6.35 קילוגראמים.
1 רביעית	=	12.7 קילוגראמים.
1 משקל-המאה	=	50.8 קילוגראמים.
1 טונה (ארוכה) (אימפריאלית)	=	1.016 טונות מטריות.
1 טונה (קצרה) (ארצות הברית של אמריקה וקנדה)	=	1.907 טונות מטריות.



(ב) מידות אורך.

1 אצבע (אינץ')	=	2.54 סנטימטרים.
1 רגל (פוט)	=	30.48 סנטימטרים.
1 יארד	=	91.44 סנטימטרים.
1 מיל	=	1.609 קילומטרים.

(ג) מידות שטח.

1 אצבע מרובעת (אינץ' מרובע)	=	6.452 סנטימטרים מרובעים.
1 רגל מרובעת (פוט מרובע)	=	929.030 סנטימטרים מרובעים.
1 יארד מרובע	=	0.836 מטר מרובע.
1 אקר	=	0.405 הקטאר.
1 מיל מרובע	=	529 הקטארים.

(ד) מידות קיבול.

(i) מידות אימפריאליות.		
1 גיל	=	142 מיליטרים.
1 פונטה (פיינט)	=	568 מיליטרים.
1 קווארט (קווארט)	=	1.136 ליטרים.
1 גאלון	=	4.546 ליטרים.
1 פק	=	9.092 ליטרים.
1 בושל	=	36.368 ליטרים.
(ii) מידות של ארצות הברית של אמריקה.		
1 גיל	=	118 מיליטרים.
1 פיינט (פיינט)	=	473 מיליטרים.
1 קווארט (קווארט)	=	946 מיליטרים.
1 גאלון	=	3.785 ליטרים.
1 פק	=	7.57 ליטרים.
1 בושל	=	30.28 ליטרים.
(iii) מידות אימפריאליות ושל ארצות הברית של אמריקה.		
1 אונקיה נחלים	=	28.412 מיליטרים.
1 אצבע מעוקבת (אינץ' מעוקב)	=	16.387 סנטימטרים מעוקבים.
1 רגל מעוקבת (פוט מעוקב)	=	28.317 דסימטרים מעוקבים.
1 יארד מעוקב	=	0.765 מטר מעוקב.

הערה: מקום שלא צויינה כל ארץ, שוויי-הערך המטריים הם אותם שוויי-הערך למשקלות ומידות האימפריאליים ולאלה של ארצות-הברית של אמריקה. בקנדה, משמשים המשקלות והמידות האימפריאליים להוציא את הטונה האימפריאלית (הארוכה), שבמקומה משמשת הטונה של ארצות-הברית של אמריקה (הקצרה).

תוספת שנייה.

(סעיף 14).

ש. 1. הכללים האלה ייקראו כללי המשקלות והמידות (טופס תעודת-אישור), 1947.

2. טופס תעודת-האישור, המשמשת פנקס-רישום של כל משקלות, מידות ומכונות-שקילה, שבאחיות. של אדם כל-שהוא, לשם שימוש במסחר, כנקוב בסעיפים-קטנים (2) ו-(3) של סעיף 7, יהיה כמוראה בנספח אל התוספת.

מ"מ 1.

נספח.

פקודת משקלות ומידות, 1947.

מספר..... מחוז.....  
 תעודת-אישור.....  
 שם מחזיק:.....

**א. משקלות.**

ערך נקוב, חומר, תבנית: .....

1. אימות־דיוק או אימות־דיוק מחדש.

האריך	מספר משקלות	דמים (במילים)	מס' קבלה	התיסת מבקר.

הערותיו של מבקר. (תוצאות אימות־דיוק או אימות־דיוק מחדש, משקלות לקויים, תיקונים) .....

2. ביקורת.

הערותיו של מבקר. (תוצאות ביקורת, משקלות לקויים, תיקונים) .....

**ב. מכונות שקילה.**

כושר שקילה, דגם, מייצר, מספר מכונה: .....

1. אימות־דיוק או אימות־דיוק מחדש.

האריך	כושר שקילה ומספר	דמים מיל פונט	מס' קבלה	התיסת מבקר

הערותיו של מבקר. (תוצאות אימות־דיוק מחדש, משקלות לקויים, תיקונים) .....

2. ביקורת.

הערות של מבקר. (תוצאות ביקורת, משקלות לקויים, תיקונים) .....

**ג' מידות אורך ומידות קיבול.**

ערך נקוב, דגם (מידות של יבש או של לח), חומר .....

1. אימות־דיוק או אימות־דיוק מחדש.

האריך	ערך נקוב	דמים (במילים)	מס' קבלה.	התיסת מבקר.

הערותיו של מבקר. (תוצאות אימות־דיוק או אימות־דיוק מחדש, משקלות לקויים, תיקונים) .....

2. ביקורת.

הערותיו של מבקר. (תוצאות ביקורת, משקלות לקויים, תיקונים) .....

## תוספת שלישית.

(טעיף 14).

- ש.פ. 1. הכללים האלה ייקראו כללי המשקלות והמידות (משקלות מטריים), 1947.
- נסיבה. 2. כל משקל מטרי יהיה שעוע לגמרי בכל פני-שטחו ונקי מכל פגמים, וחזק במידה מספקת כדי שיוכל לעמוד בכל בלאי ופגיעה בדרך השימוש הרגיל במסחר, ויהיה עשוי באותם הרכב, דגם וערך נקוב, הנקובים בכללים האלה.
- הרכב. 3. כל משקל מטרי יהיה עשוי כולו מאיזו מתכת, להבדיל מעופרת, שאינה מתכת רכה או סגסוגת רכה של מתכת. אלא-אם מוסיפים עופרת לצורך התאמה: בתנאי שמשקל של ערך נקוב הפחות מכדי 100 גרם לא יהיה עשוי ברזל.
- דגם. 4.—(1) כל משקל מטרי העשוי ברזל יהיה משושה בצורתו ויהיה בו חור-התאמה, וכל משקל מטרי העשוי פליו, או כל מתכת אחרת שאינה ברזל, יהיה גלילי בצורתו ויכול להיות בו חור-התאמה:  
בתנאי כי —
- (א) שום משקל מטרי של ערך נקוב פחות מכדי 50 גרם לא יהיה בו חור-התאמה; וכן
- (ב) משקל מטרי של ערך נקוב הפחות מכדי גרם אחד או מכדי 5 קראטים מטריים יכול להיות שטוח.
- (2) (א) חור-התאמה במשקל מטרי יהיה עשוי בפני שטחו התחתון של המשקל, עגול בצורתו ושפתו משוקעת. קוטר החור — בפני שטח העליון — לא יפחת מכדי 10 מילימטרים, וכן — במשקלות של ערך נקוב שאינו עולה על 200 גרם — לא יעלה על חצי קטרם המכסימאלי של פני-השטח התחתון, ובכל משקלות אחרים — לא יעלה על שליש אחד מקטרם המכסימאלי של פני-השטח התחתון.
- (ב) העופרת שתוכנס לכל חור-התאמה צריכה לכסות את קרקעית החור ועבייה לא יפחת מכדי 5 מילימטרים. יש לקבוע אותה באופן שלא תנוע ממקומה, ורוחק העופרת מפני-השטח התחתון לא יפחת — במשקלות של ערך נקוב שאינו עולה על ק"ג אחד — מכדי 4 מילימטרים, ובכל משקלות אחרים — מכדי 8 מילימטרים.
- ערך נקוב. 5.—(1) ערכו הנקוב של כל משקל מטרי, להבדיל ממשקל קראט מטרי, יהיה ערך נקוב הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, ערכו הנקוב של כל משקל קראט מטרי יהיה ערך נקוב הרשום בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה.
- (2) מספרו ויחידתו של המשקל יצויינו באופן ברור שאין לטעות בו, האות „ג" תשמש לציון גראמים, האותיות „מ"ג" לציון מיליגראמים, האותיות „ק"ג" לציון קילוגראמים, והאות „ק" לציון קראטים מטריים. המספר והיחידה יהיו יצוקים במובלט על פני-שטחו העליון של משקל יצוק, וטבועים בפני-שטחו העליון של כל משקל אחר.
- 6.—(1) כל משקל מטרי יועמד במבחן כשהוא במצב נקי, ואם יהיה צורך בכך, יקרא הבודק לבעל המשקל או למשתמש בו, לנקותו, ואותם בעל משקל או משתמש בו יעשו כן.
- מרוצידורה לשם סבחו.

(2) כל משקל מטרי יועמד במבחן מתוך השוואה אל תקן משני על מכונת שקילה של אותם דגם, רגישות דיוק, שיהיה המפקח עשוי לנקבם.

פרוצדורה של  
התאמה.

7. המבקר רשאי — לאחר שישולמו הדמים שנקבעו — להתאים משקל מטרי —  
(א) במקרה שאותו משקל מצוייד בתמליא-עופרת בפני שטחו התחתון — מתוך שיעשה באותו תמליא-עופרת חור קטן במקצץ, יוסיף או יסיר — הכול לפי העניין — את הכמות הדרושה של עופרת, יסגור אותו חור וישוע לגמרי את פניו של תמליא-העופרת, במקב שפניו עגולים ;  
(ב) במקרה שאותו משקל אינו מצוייד בתמליא-עופרת, והוא עשוי פליו, ובו טעות-יתר (י"ד ות"ו סגולות) — מתוך שיסיר בזהירות את הכמות הדרושה של פליו מפני-השטח התחתון באמצעות נייר-שמיר עדין.  
המבקר לא יעשה שום התאמה אחרת במשקל מטרי.

שיעורי-טעות.

8.—(1) טעויות-היתר (י"ד ות"ו סגולות), שיש להרשותן בשעת אימות-דיוקם, אימות-דיוקם מחדש, או ביקרתם של משקלות מטריים, הרשומים בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, הן אלה הרשומות בצדו של כל ערך נקוב כזה בטור השני או השלישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הטור הנאות, וטעויות-היתר, שיש להרשותן בשעת אימות-דיוקם, אימות-דיוקם מחדש או ביקרתם של משקלות קראט מטריים של ערכים נקובים הרשומים בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה, הן אלה הרשומות בצדו של כל ערך נקוב כזה בטור השלישי של נספח ב' לכללים האלה.

(2) טעויות-החסר (ח"ת וסמ"ך סגולות), שיש להרשותן בשעת אימות-דיוקם מחדש או ביקרתם של משקלות מטריים של ערכים נקובים הרשומים בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, הן אלה הרשומות בצדו של כל ערך נקוב כזה בטור הרביעי או החמישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הטור הנאות, וטעויות-החסר, שיש להרשותן בשעת אימות-דיוקם מחדש או ביקרתם של משקלות קראט מטריים של ערכים נקובים הרשומים בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה, הן אלה הרשומות בצדו של כל ערך נקוב כזה בטור הרביעי של נספח ב' לכללים האלה.  
(3) אין להרשות שום טעויות-חסר בשעת אימות-דיוקו של משקל מטרי כל-שהוא.

אימות-דיוק.

9.—(1) אין לטבוע מטבעת (מ"ם, ב"ת וע"ן פתוחות) של אימות-דיוק בשום משקל מטרי, אלא אם ועד-אשר יוכח המבקר לדעת כי אותו משקל ממלא אחר קביעותיהם של הכללים האלה.

(2) תכנית-צורתה של מטבעת אימות-הדיוק תהיה תכנית-הצורה הרשמית, שאותה קבעה ממשלת פלשתינה (א"י), המראה כתר הנתון בין האותיות 'P' ו-'G' (ראשי תיבות של 'Palestine Government') בתוספת מספר זיהוי.  
(3) מטבעת אימות-הדיוק תהיה נטבעת בעופרת שבחור-ההתאמה של המשקל, או — באין למשקל חור התאמה — בפני שטחו התחתון של המשקל ;  
בתנאי שבמשקלות שטוחים, שערכם הנקוב פחות מכדי גראם אחד — או מכדי 5 קראטים מטריים, אפשר יהיה לטבוע את המטבעת בפני שטחם העליון.

אימות-דיוקם של  
משקלות יוצאי  
רובו.

10.—(1) כל משקל מטרי, שאינו ממלא אחר קביעותיהם של כללים 4 ו-5, אפשר — באישורו המוקדם בכתב של המפקח — לאמת את דיוקו ולהטביע בו את המטבעת, אם

(א) ניתן לטבוע במשקל טביעה ברורה ובלתי־נפסקת של מטבעת אימות־הדיוק, וכן

(ב) ערכו הנקוב של המשקל הוא ערך נקוב הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, או בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה, וצויין על המשקל באופן ברור שאין בו מקום לטעות.

(2) המפקח רשאי — בלי ליתן כל טעם על עשותו כן — לסרב מליתן את האישור הנזכר בכלל־משנה (1), או — לאחר שהעניק אותו אישור — להפיקעו.

11.—(1) המבקר ימחוק את טביעת אימות־הדיוק מעל כל משקל מטרי, אשר —

מחיקת טביעה של אימות־דיוק.

(א) אינו ממלא אחר קביעותיהם של הכללים האלה; או

(ב) הוא שבור, פגום במידה רבה, או נחבל באופן אחר עדי־כדי־כך שאין להתאימו כנאות; או

(ג) מבקר לא אימת את דיוקו מיד לאחר שתוקן או שונה; או

(ד) יש בו טעות להבדיל מטעות המותרת לפי כלל 8:

בתנאי כי מקום שאותה טעות אינה — לפי שיקול־דעתו של המבקר — טעות שתחייב את מחיקתה של טביעת אימות־הדיוק מיד, יניח המבקר אצל בעל המשקל, או אצל המשתמש בו, הודעה שבה ידרוש מהם להתאים את המשקל במשך אותה תקופה, שלא תעלה על חודש אחד, שציינה באותה הודעה, וימחוק את הטביעה, אם לא תיעשה ההתאמה במשך אותה תקופה.

(2) למחיקת טביעות ישמשו מקבים של מידות נאותות, המראים סרטוט של כוכב בעל שש קצוות, כדוגמת הציור שלמטה.

\*

12. הדמים, שישתלמו בשעת המצאת תקן משני בהתאם לסעיף־קטן (5) של סעיף 5 מן הפקודה, יהיו מאתיים מיל, והדמים שישתלמו על אימות־דיוקו וטביעתו, או אימות־דיוקו מחדש, של משקל מטרי בהתאם לסעיף־קטן (5) של סעיף 7 מן הפקודה, יהיו עשרים מיל:

דמים.

בתנאי שהדמים שישתלמו על אימות־דיוקו וטביעתו של משקל מטרי יהיו חמישה־עשר מיל, אם יבוצעו אימות־הדיוק והטביעה במקומו של מייצר משקלות, ואותו מייצר מגיש אותה עזרה, בשעת אימות־הדיוק והטביעה, שיהיה המפקח עשוי לדרשה.

(2) הדמים המשתלמים על התאמת משקל מטרי בידי מבקר, בהתאם לפסקה

(1) של סעיף 13 מן הפקודה, יהיו כרשום בטבלה שלמטה:—

דמים	ערך נקוב
30 מיל	לא יותר מכדי 100 גראם
50 מיל	יותר מכדי 100 גראם, אך לא יותר מכדי 2 קילוגראמים
100 מיל	יותר מכדי 2 קילוגראמים

13. שום אדם לא יסמן, ולא יגרום או יתיר לכל אדם אחר לסמן, כל משקל מטרי בסימן כל־שהוא, ובכלל זה כל סימן מסחרי או שמו או ראשי־תיבות של שמו של מייצר, אלא בהתאם לקביעותיהם של הכללים האלה.

צמצום על סימון.

14. כל אדם, אשר — בין בידי עצמו ובין בידי משמשו, פקידו או סוכנו —

עשים.

מפר כל קביעה מקביעותיהם של הכללים האלה, או חדל מלמלא אחריה, יאשם

בעבירה, ומשיתחייב בדיון, יהיה צפוי — אם לא נקבע עונש אחר על אותה עבירה — לקנס שלא יעלה על חמישים פונט או למאסר לתקופה שלא תעלה על שישה חדשים, או לאותם שני ענשים כאחד.

**נספח א'**

טור ראשון	טור שני	טור שלישי	טור רביעי	טור חמישי
עוד נקוב	טעותיתר מותרת נאימותדיוק, נאימותדיוק מחדש או נביקות.	טעותיתר מותרת נאימותדיוק, נאימותדיוק מחדש או נביקות.	טעותיתר מותרת נאימותדיוק מחדש או נביקות.	טעותיתר מותרת נאימותדיוק מחדש או נביקות.
משקלות אחרים.	משקלות דיוק (משקלות שמשמשים בהם מוכרי סמים, רוקחים, עוסקים בהכשטים, או עוסקים במתכות טובות, או שמשמשים בהם במשקלות ננדיים).	משקלות אחרים.	משקלות דיוק (משקלות שמשמשים בהם מוכרי סמים, רוקחים, עוסקים בהכשטים, או עוסקים במתכות טובות, או שמשמשים בהם במשקלות ננדיים).	משקלות אחרים.
1 מ"ג	0.1 מ"ג	—	0.1 מ"ג	—
2 מ"ג	0.1 מ"ג	—	0.1 מ"ג	—
5 מ"ג	0.1 מ"ג	—	0.1 מ"ג	—
10 מ"ג	0.2 מ"ג	—	0.1 מ"ג	—
20 מ"ג	0.2 מ"ג	—	0.2 מ"ג	—
50 מ"ג	0.5 מ"ג	—	0.5 מ"ג	—
100 מ"ג	1 מ"ג	—	1 מ"ג	—
200 מ"ג	1 מ"ג	—	1 מ"ג	—
500 מ"ג	2 מ"ג	—	1 מ"ג	—
1 ג'	3 מ"ג	10 מ"ג	1.5 מ"ג	5 מ"ג
2 ג'	4 מ"ג	15 מ"ג	2 מ"ג	7 מ"ג
5 ג'	6 מ"ג	20 מ"ג	3 מ"ג	10 מ"ג
10 ג'	8 מ"ג	30 מ"ג	4 מ"ג	15 מ"ג
20 ג'	10 מ"ג	40 מ"ג	5 מ"ג	20 מ"ג
50 ג'	15 מ"ג	60 מ"ג	7 מ"ג	30 מ"ג
100 ג'	30 מ"ג	120 מ"ג	15 מ"ג	60 מ"ג
200 ג'	50 מ"ג	200 מ"ג	25 מ"ג	100 מ"ג
500 ג'	120 מ"ג	500 מ"ג	60 מ"ג	250 מ"ג
1 ק"ג	200 מ"ג	800 מ"ג	100 מ"ג	400 מ"ג
2 ק"ג	350 מ"ג	1.5 ג'	170 מ"ג	750 מ"ג
5 ק"ג	600 מ"ג	2.5 ג'	300 מ"ג	1.2 ג'
10 ק"ג	1 ג'	4 ג'	500 מ"ג	2 ג'
20 ק"ג	2 ג'	8 ג'	1 ג'	4 ג'
50 ק"ג	5 ג'	20 ג'	2.5 ג'	10 ג'
100 ק"ג	10 ג'	40 ג'	5 ג'	20 ג'

**נספח ב'**

טור ראשון	טור שני	טור שלישי	טור רביעי
עוד נקוב (בקראטים מטריים).	משקל (בגראמים).	טעותיתר מותרת נאימותדיוק, נאימותדיוק מחדש או נביקות.	טעותיתר מותרת נאימותדיוק מחדש או נביקות.
0.01	0.002	0.1 מ"ג	0.1 מ"ג
0.02	0.004	0.1 מ"ג	0.1 מ"ג
0.05	0.01	0.2 מ"ג	0.1 מ"ג
0.1	0.02	0.2 מ"ג	0.1 מ"ג
0.2	0.04	0.4 מ"ג	0.2 מ"ג
0.5	0.1	1 מ"ג	0.5 מ"ג
1	0.2	1 מ"ג	0.5 מ"ג
2	0.4	2 מ"ג	1 מ"ג
5	1	3 מ"ג	1.5 מ"ג
10	2	4 מ"ג	2 מ"ג
20	4	5 מ"ג	2.5 מ"ג
50	10	8 מ"ג	4 מ"ג
100	20	10 מ"ג	5 מ"ג

## תוספת רביעית.

(סעיף 14).

1. הכללים האלה ייקראו כללי המשקלות והמידות (מידות-אורך), 1947. ש.ס.
2. כל מידת-אורך תהיה ישרה לגמרי ונקיה מכל פגמים וחוקה במידה מספקת כדי שתוכל לעמוד בכל בלאי ופגיעה בדרך השימוש הרגיל במסחר, ותהיה עשוייה באותם הרכב, דגם, וערך נקוב, הנקובים בכללים האלה. נקיבה.
3. כל מידת-אורך תהיה עשוייה ממתכת, להבדיל ממתכת רכה, או מעץ קשה, שן, סרט ארוג, או מאתו חומר אחר, שיהיה המפקח עשוי לאשרו. הרכב.
- 4—(1) כל מידת-אורך צריכה להיות בדגם, שאינו עלול להקל ביצוע מעשה מרמה ושאישרו המפקח. דגם.
- (2) כל מידת-אורך שאינה מידה העשוייה ממתכת תהיינה בשני קצותיה שפיות-מתכת, שתסומרנה אליה הדק היטב.
- 5—(1) ערכה הנקוב של כל מידת אורך יהיה ערך נקוב הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, או אותו ערך נקוב אחר, שיהיה המפקח עשוי לאשרו. ערך נקוב.
- (2) כל מידת-אורך יהיו ערכה הנקוב וכל ערכים נקובים של חלוקות-משנה מסומנים בה באופן ברור, שאין מקום לטעות בו, ואינו עלול להיטשטש בשימושה הרגיל של המידה, האות „מ" תשמש לציון מטרים, האותיות „ד"מ" — לציון דצי-מטרים, האותיות „ס"מ" — לציון סנטימטרים והאותיות „מ"מ" — לציון מילי-מטרים.
- (3) חלוקות-משנה במידת-אורך תסומנה במטרים, דצימטרים, סנטימטרים או מילימטרים. החלוקות הראשיות תסופרנה והן וחלוקות-המשנה שלהן תסומנה בקווים ארוכים יותר מאלה המשמשים לסימון דירוגים זעירים.
- 6—(1) כל מידת-אורך תועמד במבחן כשהיא במצב נקי, ואם יהיה צורך בכך, יקרא המבקר לבעל המידה או למשתמש בה, לנקותה, ואותם בעל או משתמש יעשו כן.
- (2) כל מידת-אורך תועמד במבחן מתוך השוואה אל תקן משנה של מידת-אורך.
- 7—(1) טעויות היתר (יו"ד ות"ו סגולות) שיש להרשותן בשעת אימות-דיוקן, אימות-דיוקן מחדש, או ביקרת, וטעויות חסר (חי"ת וסמ"ך סגולות) שיש להרשותן בשעת אימות-דיוקן מחדש או ביקרתן של מידות-אורך של ערכים נקובים הרשומים בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, הן אלה הרשומות בצדו של כל ערך נקוב כזה בטור השני של נספח א' לכללים האלה.
- (2) לא תורשינה כל טעויות חסר בשעת אימות דיוקה של כל מידת-אורך.
- (3) הטעויות שיש להרשותן בחלוקות-משנה של מידות-אורך תהיינה במת-כונתן של אלה שצויינו לגבי האורך השלם בנספח א' לכללים האלה:
- בתנאי כי הטעויות שיש להרשותן בכל חלוקות-משנה של מידות-אורך של ערך נקוב של 50 סנטימטרים או למעלה מזה לא תפחתנה מכדי מילימטר אחד.
- 8—(1) שום מידת-אורך לא תהיה נטבעת במטבעת (מ"ס, ב"ת ועי"ן פתוחות) של אימות-דיוקן, אלא-אם ועד-אשר יוכח המבקר לדעת כי אותה מידה ממלאת אחר קביעותיהם של הכללים אלה.
- (2) במידות-אורך, שיש בהן חלוקות-משנה, יעמיד המבקר במבחן את כל הדירוגים המסופררים.

פרוצידורה לשם מבחן.

שיעורי-טעות.

אימות-דיוקן.

- (3) תכנית-צורתה של מטבעת אימות-הדיוק תהיה תכנית-הצורה הרשמית, שאותה קבעה ממשלת פלשתינה (א"י), המראה כתר בין האותיות "P" ו-"G" (ראשי תבות של Palestine Government) בתוספת סמפר וזהו.
- (4) מטבעת אימות-דיוק תהיה נטבעת בכל מידת-אורך בקרבת ראש הדירוג וסופו.

מחיקת טביעה של  
אימות-דיוק.

- 9—(1) המבקר ימחוק את טביעת אימות-הדיוק מעל כל מידת-אורך, אשר—
- (א) אינה ממלאת אחר קביעותיהם של הכללים האלה; או
- (ב) היא שבורה, פגומה במידה רבה, או נחבלה באופן אחר עדי-כך שאין להתאימה כנאות; או
- (ג) מבקר לא אימת את דיוקה מיד לאחר שתוקנה או שונתה; או
- (ד) יש בה טעות להבדיל מטעות המותרת לפי כלל 7:
- בתנאי כי מקום שאותה הטעות אינה — לפי שיקול-דעתו של המבקר — טעות שתחייב את מחיקתה של טביעת אימות-הדיוק מיד, יניח המבקר אצל בעל המידה, או אצל המשתמש בה, הודעה שבה ידרוש מהם להתאים את המידה במשך אותה תקופה, שלא תעלה על חודש אחד, שיציינה באותה הודעה, וימחוק את הטביעה, אם לא תיעשה ההתאמה במשך אותה תקופה.
- (2) למחיקת טביעות ישמשו מקבים של מידות נאותות, המראים סרטוט של כוכב בעל שש קצוות, כדוגמת הצירור שלמטה.

\*

10. הדמים, שישתלמו בשעת המצאת תקן משני של מידת-אורך בהתאם לסעיף-קטן (5) של סעיף 5 מן הפקודה יהיו חמש מאות מיל והדמים שישתלמו על אימות-דיוקה מחדש של מידת-אורך של ערך נקוב, הרשום בטור-הראשון של נספח ב' לכללים האלה, בהתאם לסעיף-קטן (5) של סעיף 7 מן הפקודה; יהיו אלה הרשומים בצד אותו ערך נקוב בטורים השני, השלישי והרביעי של נספח ב' לכללים האלה, הכול לפי הנאות.
11. כל אדם, אשר — בין בידי עצמו ובין בידי משמשו, פקידו או סוכנו — מפר כל קביעה מקביעותיהם של הכללים האלה, או חדל מלמלא אחריה, יאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי — אם לא נקבע עונש אחר על אותה עבירה — לקנס שלא יעלה על חמישים פונט' או למאסר לתקופה שלא תעלה על שישה חדשים, או לאותם שני ענשים כאחד.

### נספח א'

טור ראשון	טור שני
ערך נקוב	טעות יתר מותרת באימות-דיוק, באימות-דיוק מחדש או בכיקורת וטעות-חסר מותרת באימות-דיוק מחדש או בכיקורת.
50 ס"מ או 1/2 מטר	1 מ"מ
1 מטר	2 מ"מ
2 מטר	3 מ"מ
5 מטר	5 מ"מ
10 מטר	10 מ"מ
20 מטר	15 מ"מ



## נספח ב'

דמים המשתלמים על אימות־דיוק וטביעה או אימות־דיוק מחדש.

טור ראשון	טור שני	טור שלישי	טור רביעי
ערך נקוב	מירות־קצה	מירות של חלוקות־משנה מצד אחר	מירות של חלוקות־משנה משני הצדדים
50 ס"מ או 1 מטר	20 מיל	50 מיל	75 מיל
2 מטר	30 מיל	75 מיל	100 מיל
5 מטר	50 מיל	125 מיל	200 מיל
10 מטר	75 מיל	200 מיל	300 מיל
20 מטר	100 מיל	300 מיל	400 מיל

## תוספת חמישית.

(סעיף 14).

1. הכללים האלה ייקראו כללי המשקלות והמידות (מידות־קיבול), 1947. ש.ם.
2. כל מידת־קיבול תהיה באותם הרכב, דגם וערך נקוב, הנקובים בכללים האלה. נקיבה.
- 3.—(1) כל מידת־קיבול של לח תהיה עשויה מזכוכית, חרס או מתכת מצופת־אימל, או חמר (אלומיניום), ניקל, פלדה בלתי־מחלידה, או בדיל, או ברזל מצופת־בדיל, או מצופת־ניקל, פלדה, נחושת, פליז או ברונזה, או אותו חומר אחר, שיהיה המפקח עשוי לאשרו. מידות העשויות מברזל או מפלדה המצופים־אבץ אפשר שתשמשנה בממכר מצרכים נוזלים, שאינם חמרי־מזון נוזלים. הרכב.
- (2) כל מידת־קיבול של יבש תהיה עשויה מעץ מיובש יפה יפה או מאיזו מתכת, להבדיל ממתכת או מסגסוגת רכה, או מאותו חומר אחר, שיהיה המפקח עשוי לאשרו.
- 4.—(1) כל מידת־קיבול צריכה להיות בדגם שאינו עלול להקל ביצוע מעשה מרמה, ושאותו אישר המפקח. דגם.
- (2) כל מידת־קיבול תהיה חזקה בכל חלקיה במידה מספקת כדי שתוכל לעמוד בכל בלאי ופגיעה בדרך השימוש הרגיל במסחר.
- (3) כל מידת־קיבול תהיה מתרוקנת לגמרי לכשתוטטה עד־כדי זווית של 120 מעלות מן המאונך.
- 5.—(1) ערכה הנקוב של כל מידת־קיבול יהיה ערך נקוב הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, או אותו ערך נקוב אחר, שיהיה המפקח עשוי לאשרו. ערך נקוב.
- (2) כל מידת־קיבול יהיו ערכה הנקוב וכל ערכים נקובים של חלוקות־משנה מסומנים על־פני חוצו של גופה באופן ברור, שאין מקום לטעות בו, ואינו עלול להיטשטש בשימושה הרגיל של המידה.
- (3) לציון הקיבול מותרות רק היחידות "ליטר", "מיליליטר" או "מטר מעוקב", והאות "ל" תשמש לציון ליטרים, האותיות "מ"ל" — לציון מיליליטרים, והאותיות "ממ"ק" או הביטוי "מ" — לציון מטרים מעוקבים.
- (4) במידות־קיבול המסומנות בחלוקות־משנה תסומן כל חלוקת־משנה, המציינת עשירית אחת או רבע אחד, או מכפלה של עשירית אחת או רבע אחד, של קיבולה המלא של המידה, בערך הנקוב, אלא־אם יאשר המפקח דבר אחר.
- (5) במידות־קיבול של זכוכית או חרס יהיה הרוחק המינימאלי בין חלוקות־משנה רצופות 2 מילימטרים.
- (6) במידות־קיבול של יבש לא תותרנה כל חלוקות־משנה.

(7) במידות-קיבול של מתכת יסומנו הערכים הנקובים בטביעה, או — אם יינזק על-ידי-כך חיפוי כל-שהוא — יסומנו ברצועת בדיל או שלט של פליו, שיולחמו הדק היטב אל מידת-הקיבול ויהיו גדולים למדי כדי שתהיה נטבעת בהם מטבעת אימות-הדיוק. במידות-קיבול של זכוכית או חרס יסומן הערך הנקוב בצריבה או בחקיקה של סילון-חול, ובמידות-קיבול של עץ יסומן הערך הנקוב בסימון-כוויה.

(8) קיבולה המלא של כל חלוקת-משנה של כל מידת-קיבול יוגדר באופן ברור בקווים שאינם ניתנים להיחקק על חוצן של מידות זכוכית ועל פנימן של כל מידות אחרות, ואותם קווים יהיו חרותים בחורפה על מידות מתכת וצרובים או חקוקים בסילון-חול על מידות זכוכית, לא יעלו על חצי מילימטר ברחבם במידות זכוכית, ועל מילימטר אחד ברחבם בכל מידות אחרות:

בתנאי כי לא יהיה צורך בקו שיציין את הקיבול המלא במידת-קיבול ללא חלוקת-משנה, אם הקיבול מוגדר —

(א) בגדות המידה; או

(ב) בתחתית שפתה העליונה או שפתתה של המידה; או

(ג) במקרה של קנקני חלב — בתחתיתו של הצואר המאונך.

6.—(1) כל מידת-קיבול תועמד במבחן כשהיא במצב נקי, ואם יהיה צורך בכך, יקרא המבקר לבעל המידה, או למשתמש בה, לנקותה, ואותם בעל או משתמש יעשו כן.

(2) כל מידת-קיבול של לח תועמד במבחן מתוך השוואה אל תקן משני של מידת-קיבול, מתוך שימולא תקן המידה מים, ותכולתו תורק אל תוך המידה המועמדת במבחן. מקום שצויינו הקיבול וכל חלוקת-משנה בקו, תועמד המידה למבחן עד תחתיתו של אותו קו, ובמידות זכוכית יימדד מפלס המים בתחתית משטח פניהם. מידה שיש בה שפתה או שפה תועמד במבחן עד לקרקעיתן של השפתה או השפה.

(3) כל מידת-קיבול של יבש תועמד במבחן בין באופן שבו יש להעמיד במבחן מידת-קיבול של לח, בהתאם לכלל-משנה (2), או באופן הבא, דהיינו, התקן המשני של מידת-הקיבול ימולא בזרעי לפת שיועברו דרך כלי-המשפך, ורוחק של 15 סנטימטר יושם בין תחתיתו של כלי-המשפך, וראשו של תקן המידה, ולאחר-מכן יינתן כל הזרע הכלול באותו תקן מידה-חורה אל כלי-המשפך, ואז יועבר דרך כלי המשפך אל המידה המועמדת במבחן, ורוחק של 15 סנטימטר יושם בין תחתיתו של כלי-המשפך וראשה של המידה המועמדת במבחן.

7.—(1) טעויות-היתר (י"ד ות"ו סגולות) שיש להרשותן בשעת אימות-דיוקן, אימות-דיוקן מחדש, או ביקרתן של מידות-קיבול של הערכים הנקובים, הרשומים בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, הן אלה הרשומות בצדו של כל ערך נקוב מאותם הערכים הנקובים — בטור השני או בטור השלישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הנאות.

(2) טעויות-החסר (ח"ת וסמ"ך סגולות) שיש להרשותן בשעת אימות-דיוקן מחדש או ביקרתן של מידות-קיבול של הערכים הנקובים, הרשומים בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, הם אלה הרשומים בצדו של כל ערך נקוב מאותם הערכים הנקובים — בטור הרביעי או בטור החמישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הנאות.

פרוצדורת השם  
מבחן.

שיעור-טעות.

(3) לא תורשינה שום טעויות־חסר בשעת אימות־דיוקה של מידת־קיבול כל־

שהיא.

אימות־דיוק.

8.—(1) שום מידת־קיבול לא תהיה נטבעת במטבעת (תי"ם, בי"ת ועי"ן פתוחות) של אימות־דיוק, אלא־אם ועד־אשר יווכח המבקר לדעת כי אותה מידה ממלאת אחר קביעותיהם של הכללים האלה.

(2) במידות־קיבול שיש בהן חלוקות־משנה יעמיד המבקר במבחן את כל הדירוגים המסופררים.

(3) תכנית־צורתה של מטבעת אימות־הדיוק תהיה תכנית־הצורה הרשמית, שאותה קבעה ממשלת פלשתינה (א"י), המראה כתר בין האותיות "P" ו"Q" (ראשי־תיבות של Palestine Government) בתוספת מספר זיהוי.

(4) טביעת אימות־הדיוק תושם על־ידי סימון הערך הנקוב של המידה, ותהיה נטבעת במידות מתכת, או־אם יינזק על־ידי־כך חיפוי כל־שהוא — ברצועת בדיל או שלט של פלז, שילחמו הדק היטב אל המידה בהתאם לכלל 5(7), תיצרב או תיחקק בסילון של חול במידות של זכוכית או של טינ־כלים, ובמידות־עץ — בסימון של כווייה.

מחיקת טביעה של אימות־דיוק.

9.—(1) המבקר ימחק את טביעת אימות־הדיוק מעל כל מידת־קיבול אשר —

(א) אינה ממלאת אחר קביעותיהם של הכללים האלה; או

(ב) היא שבורה, פגומה במידה רבה, או נחבלת באופן אחר עד־כדי־כך שאי־אפשר להתאימה כנאות; או

(ג) מבקר לא אימת את דיוקה מיד לאחר שתוקנה או שונתה; או

(ד) יש בה טעות להבדיל מטעות המותרת לפי כלל 7:

בתנאי כי מקום שאותה טעות אינה — לפי שיקול־דעתו של המבקר — טעות שתחייב את מחיקתה של טביעת אימות־הדיוק מיד, יניח המבקר אצל בעל המידה, או אצל המשתמש בה, הודעה שבה ידרוש מהם לתקן את המידה במשך אותה תקופה, שלא תעלה על חודש אחד, שיציינה באותה הודעה, וימחק את הטביעה, אם לא תיעשה ההתאמה במשך אותה תקופה.

(2) למחיקת טביעות ישמשו מקבים של מידות נאותות, המראים סרטוט של כוכב בעל שש קצוות, כדוגמת הציור שלמטה.

\*

דמים.

10. הדמים, שישתלמו בשעת המצאת תקן משני של מידת־קיבול של ערך נקוב, הרשום בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה, בהתאם לסעיף־קטן (5) של סעיף 5 מן הפקודה, יהיו אלה הרשומים בצדו של אותו ערך נקוב בטור השני של נספח ב' לכללים האלה, והדמים שישתלמו על אימות־דיוקה וטביעתה או אימות־דיוקה מחדש של מידת־קיבול של ערך נקוב, הרשום בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה, בהתאם לסעיף־קטן (5) של סעיף 7 מן הפקודה, יהיו אלה הרשומים בצדו של אותו ערך נקוב, בטור השלישי או הרביעי של נספח ב' לכללים האלה, הכול לפי הנאות:

בתנאי שהדמים אשר ישתלמו כנ"ל על אימות־דיוקה וטביעתה של מידת־קיבול יופחתו בעשרים וחמשה אחוזים מן המאה, אם יבוצעו אימות־הדיוק והטביעה במקומו של מייצר מידות־קיבול, ואותו מייצר מגיש בשעת אימות־הדיוק והטביעה אותה עזרה, שיהיה המפקח עשוי לדרשה.

11. כל אדם, אשר — בין בידי עצמו ובין בידי משמשו, פקידו או סוכנו — מפר כל קביעה מקביעותיהם של הכללים האלה, או חדל מלמלא אחריה, יאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי — אם לא נקבע עונש אחר על אותה עבירה — לקנס שלא יעלה על חמישים פונט או למאסר לתקופה שלא תעלה על שישה חדשים, או לאותם שני ענשים כאחד.

### נספח א'

טור ראשון		טור שני	טור שלישי	טור רביעי	טור חמישי
ערך נקוב		טעותיתו מותרת באימות הדיוק, באימות דיוק מחדש או בכיקורת.		טעות חסר מותרת באימות הדיוק מחדש או בכיקורת.	
מידות לה.	מידות יבש.	מידות לה.	מידות יבש.	מידות לה.	מידות יבש.
10 מ"ל	0.5 מ"ל	—	0.5 מ"ל	—	—
20 או 25 מ"ל	1 מ"ל	—	0.5 מ"ל	—	—
50 מ"ל	2 מ"ל	—	1 מ"ל	—	—
100 מ"ל	3 מ"ל	10 מ"ל	1.5 מ"ל	5 מ"ל	5 מ"ל
200 או 250 מ"ל	5 מ"ל	15 מ"ל	2.5 מ"ל	7 מ"ל	7 מ"ל
500 מ"ל	10 מ"ל	30 מ"ל	5 מ"ל	15 מ"ל	15 מ"ל
1 ל'	15 מ"ל	50 מ"ל	7 מ"ל	25 מ"ל	25 מ"ל
2 ל'	25 מ"ל	75 מ"ל	12 מ"ל	35 מ"ל	35 מ"ל
5 ל'	50 מ"ל	150 מ"ל	25 מ"ל	75 מ"ל	75 מ"ל
10 ל'	75 מ"ל	250 מ"ל	35 מ"ל	125 מ"ל	125 מ"ל
20 ל'	100 מ"ל	300 מ"ל	50 מ"ל	150 מ"ל	150 מ"ל
30 ל'	150 מ"ל	400 מ"ל	75 מ"ל	200 מ"ל	200 מ"ל
50 ל'	250 מ"ל	500 מ"ל	125 מ"ל	250 מ"ל	250 מ"ל

### נספח ב'

טור ראשון		טור שני	טור שלישי	טור רביעי	
ערך נקוב		רמים המשתלמים על המצאת תקן משני של מידת הקיבול		רמים המשתלמים על אימות הדיוק וסביעה או אימות הדיוק מחדש	
מידות על	מידות לה.	מידות על	מידות לה.	מידות על	מידות לה.
1 ל'	200 מילים	20 מילים	60 מילים	—	—
2 ל'	300 מילים	30 מילים	100 מילים	—	—
5 ל'	500 מילים	50 מילים	150 מילים	—	—
10 ל'	750 מילים	100 מילים	200 מילים	—	—
20 ל'	1,000 מילים	150 מילים	300 מילים	—	—
30 ל'	1,250 מילים	200 מילים	400 מילים	—	—
50 ל'	1,500 מילים	250 מילים	500 מילים	—	—

### תוספת שישית.

(טעיף 14).

1. הכללים האלה ייקראו כללי המשקלות והמידות (מכונות-שקילה), 1947. ש.
2. כל מכונת-שקילה תהיה באותם הרכב, דגם וכושר, הנקובים בכללים האלה. נקיבה.
- 3.—(1) מוט-השקילה או המנוף או המנופים של כל מכונת-שקילה יהיו עשויים איזו מתכת שאינה מתכת רכה.  
(2) יתדות-המסעד והמיסבים של כל מכונת-שקילה יהיו עשויים פלדה-קשה או אכטוס או אותו חומר אחר, שיהיה המפקח עשוי לאשרו. לא יותרו יתדות-מסעד ומיסבים עשויים ברזל, שהוקשו פני-שטחו בתהליך צימונת.
- 4.—(1) כל מכונת-שקילה תהיה בדגם, שאינו עלול להקל ביצוע מעשה-מרמה, דנס. ואותו אישר המפקח.

(2) כל מכונת־שקילה תהיה חזקה בכל חלקיה במידה מספקת כדי שתוכל לעמוד בפני כל בלאי ופגיעה בדרך השימוש הרגיל במסחר, ותישא כל מטען עד־כדי הכושר המאכסימאלי ללא כל עיבור־צורה.

(3) כל מכונת־שקילה תהיה מטיפוס מתנודד ותאפשר תנועה בקלות למוט־השקילה או למנוף או למנופים בכל מטען עד־כדי הכושר המאכסימאלי.

(4) יתדות־המסעד של כל מכונת־שקילה יותאמו כדי לשאת (משא) לכל מלוא ארכם של חלקיהם הפועלים.

(5) אם יש לה למכונת־שקילה חלקים חליפיים זה בזה או הפיכים לא ישפעו חילופם של אותם חלקים זה בזה או היפוכם על דייקנות המכונה.

(6) כל מכונת־שקילה, שאינה מכונת־שקילה שיש בה לוח־מספרים, תצומד במגופת־עופרת שאין לסלקה, שתותאם במוט־השקילה או במנוף העיקרי או בטורטן המודרג של מכונת־השקילה, ותהיה גדולה למדי כדי שתניחן בה טביעת אימות־הדיוק, וכל מכונת־שקילה, שיש בה לוח־מספרים, תצוייד במגופה כזאת, שתותאם באותו מקום, שיהיה המפקח עשוי לאשרו.

(7) ככל מכונת־שקילה יסומנו בהבלטה ובאופן ברור, שאין מקום לטעות בו ושאינו עלול להיטשטש בדרך שימושה הרגיל של המכונה, כשרה (כ"ף בקמ"ץ קטן) ושם מייצרה. לתכלית ציון הכושר תשמש האות „ג" לציון גראמים והאותיות „ק"ג" — לציון קילוגראמים. מותר להשתמש — באישורו של המפקח — בראשי־התיבות של שם המייצר במקום שמו המלא.

5—(1) כל דירוגים במכונות־שקילה יהיו רק לפי השיטה המטרית, מסומנים בקווים שצויינו בחורפה, באופן שמצבם של כל מחוגים או משקלות־עיון וחיחים יהיה ניתן להיקרא ברורות. כל דירוגים מסופררים וחלוקות־המשנה שלהם יסומנו בקווים ארוכים יותר מאלה של הדירוגים הזעירים, והרוחק המינימאלי בין דירוגים רצופים יהיה 2 מילימטרים.

(2) המשקל, שיתאים לרווח שבין חלוקת־משנה רצופות בלוח המספרים, או שבאחד — לכל־הפחות — מן הטורטנים המודרגים של מכונת־שקילה, לא יעלה על הגבולות המסומנים בטבלה שלהלן:

השתרעות דירוגים מאכסימאלית.	משקל מאכסימאלי מתאים לרווח שבין חלוקות־משנה רצופות.
-----------------------------	---

1/100 בהשתרעות הדירוגים	שאינה עולה על ק"ג אחד
10 ג'	העולה על ק"ג אחד, אך אינה עולה על 2 ק"ג
1/200 בהשתרעות הדירוגים.	העולה על 2 ק"ג

(3) במאזניים המציינים (משקל) מאליהם, לא יעלו רוחב קווי הדירוג, רוחב קצה המחוג והרוחק שבין קצה המחוג וקנה־המידה המודרג על השיעורים המסומנים בטבלה שלהלן:

השתרעות דירוגים מאכסימאלית.	רוחב קווי דירוג.	רוחב קצה מחוג.	רוחב כיו קצה המחוג וקנה־מידה מודרג.
שאינה עולה על 2 ק"ג	0.4 מ"מ	0.4 מ"מ	2 מ"מ
עולה על 2 ק"ג	1 מ"מ	1 מ"מ	5 מ"מ

(4) במאזניים המציינים (משקל) מאליהם, שלהם קנה־מידה מודרג מכל עבר, יתאימו לגמרי הציונים שבשני קנה־המידה זה לזה. מאזניים המציינים (משקל)

קביעות מיוחדות בדבר דירוגים ומאזניים המציינים (משקל) מאליהם.

מאליהם בעלי מנוף-מטוטלת יוּשְׁמוּ על ברגי-פילוס מתכוונניים, ויצויידו במפלט-ספירט עגול, שיהיה ניתן להיקרא ברורות, ויפעל יפה ובוועת-האוויר שבו תהיה נתונה במרכז.

6.—(1) כל מאזני-קפיצים יצויידו במחוג מתכוונן, שמטחה (מ"מ חרוקה, ח"ת צרוייה) הכוונן שלו לא יעלה על אחוז אחד מן המאה בכושר המאזניים.

(2) כל מאזניים נגדיים, כלומר מכונת-שקילה שוות-זרועות שכפותיה נתונות מעל למוט-השקילה, יצויידו בתיבת-עיון שתיקבע קביעת-קבע מתחת לאחת הכפות, ואותה תיבת-עיון תכיל ירי-עופרת דקיק כדי משקל שלא יעלה על אחוז אחד מן המאה בכשרה של המכונה. לא יותרו מאזניים נגדיים שלהם טרח או משקל-עיון זחית.

(3) כל טורטן, לרבות טורטן במכונה של רציף, יהיה עשוי ברזל-חישול או פלדה ויהיה ישר לחלוטים. בטורטן לא יהיו כרוכים שום חלקים הניתנים להיסלק על-נפלה, פרט לסמוך בשביל משקלות-העיון הנגדיים. מיתקן העיון כנגד בלאי ופגיעה יוסיזומית יחובר אל הטורטן לבטח, ויהיה לו מטחה-כיוון שלא יעלה על אחוז אחד מן המאה בכושר המכונה, ולא יפחת מכדי שמינית אחוז מן המאה לכל מגמה. משקלות-העיון הזחיתים יהיו ניידים באופן חפשי לאורך החירוקים או הדירוגים, והיה יהיה מעצור שימנע את משקלות-העיון הזחיתים מלנוז מעבר לסימן האפס או הדירוג הנמוך ביותר או המאכסימאלי. נידוד המינימאלי של הטורטן במכונות של רציף יהיה 12 מילימטר לכל מגמה.

(4) כל רציף במכונה של רציף יהיה עשוי מתכת או עץ קשה, ויהיה מוצק וזקק למדי לשאת את המטען המאכסימאלי ללא כל שינוי מפלס או צורה או ללא הפרעה אחרת, והרציף לא יעבור את גבולות המסגרת התומכת יותר מכדי 10 סנטימטר לכל עבר.

(5) במאזניים נגדיים ובמכונות של רציף, שבהן יצויין מצב של שווי-משקל באמצעות שני מחוגים הנמצאים זה מול זה באותו מפלס, יהיה הרוחק — באותו מצב — בין שני המחוגים לא פחות מכדי 2 מילימטר ולא יותר מכדי 6 מילימטר.

7. כשרה (כ"ף בקמ"ץ קטן) של כל מכונת-שקילה יהיה הכושר הרשום בטבלה שלהלן, אלא אם יאשר המפקח דבר אחר:—

5 ג', 10 ג', 20 ג', 50 ג', 100 ג', 200 ג', 500 ג', 1 ק"ג, 2 ק"ג, 3 ק"ג, 5 ק"ג,  
10 ק"ג, 20 ק"ג, 30 ק"ג, 50 ק"ג, 100 ק"ג, 200 ק"ג, 300 ק"ג, 500 ק"ג, 1000 ק"ג ומכפלה כל-שהיא של 1,000 ק"ג.

8.—(1) כל מכונת-שקילה תועמד למבחן במצב נקי, ואם יהיה צורך בכך, יקרא המבקר לבעל המכונה, או למשתמש בה, לנקותה, ואותם בעל או משתמש יעשו כן.

(2) כל מכונת-שקילה תועמד למבחן באמצעות תקנים משניים של משקלות או באמצעות כל משקלות שאימת דיוקם ונטבעו באופן שנקבע:

בתנאי כי מותר לבדוק גשר-שקילה, שכשרו עולה על 1,000 ק"ג, באמצעות כל משקלות או חמרים, שאת משקלם קבע מבקר מתוך השוואה אל תקנים משניים של משקלות.

(3) כל מכונת-שקילה תועמד למבחן במטען כל-שהוא מתוך שיינתנו משקלות-המבחן במרכזם של כף-המאזניים או הרציף, או קרוב למרכז ככל האפשר:

קביעות מיוחדות  
כרכר מאזני-קפיצים,  
מאזניים נגדיים,  
טורטנים ומכונות  
של רציף.

פרוצדורה לשים  
מבחן.

בתנאי כי בשעה שתועמד מכונת-שקילה למבחן במטען השווה לחלק העשירי מן הכושר המאכסימאלי, מותר ליתן את משקלות-המבחן קרוב לקצה כף-המאזניים או קרוב לקצותיו או לפינותיו של הרציף.

(4) כל גשר-שקילה או מכונה של רציף נייד יעמיד אותם המבקר למבחן באתרא, ובעליהם או המשתמש בהם יספקו — אם ידרוש זאת מהם המבקר — משקל מספיק של חומר לשם העמדת המכונה למבחן במטען כל-שהוא, העולה על 1,000 ק"ג, ובהרמת משקלות המבחן יגישו למבקר אותה עזרה, שיהיה המבקר עשוי לדרשה מבחינה מסתברת.

מצב שווי-משקל.

9.—(1) כשאין מכונת-השקילה טעונה — תהיה מעויינת כנאות, כשכל מחוגים, מחוונים או משקלות-עיון זחיהים נמצאים במצב מנוחתם הנכון, או בסימן האפס של כל קנה-מידה או לוח-מספרים מודרגים, וכשמכונת-השקילה נטענת מטען כל-שהוא עד-כדי כשרה המאכסימאלי, ולאחר-מכן מסולק המטען, יחזרו המחוגים והמחוונים למצב מנוחתם הנכון ומשקלות-העיון והזחיהות תחזרנה אל סימן-האפס שלהן.

(2) כשמכונת-שקילה — בין שאינה טעונה ובין שהיא טעונה מטען כל-שהוא עד כדי כשרה המאכסימאלי — מעויינת כנאות ומוט-השקילה, המנוף או הטורטן מובאים וחוזרים ומובאים אל מעצרום התחתון או העליון, ולאחר-מכן מרפים מהם, יחזרו המחוגים תמיד אל מצב שווי-משקלם הנכון.

10.—(1) עם אימות-הדיוק, תועמדה מכונת-שקילה למבחן רגישותן במטען מאכסימאלי, ונוסף על-כך מותר להעמיד במבחן רגישותן במטען כל-שהוא עד-כדי כשרן המאכסימאלי, ועם אימות-הדיוק מחדש או ביקורת, מותר להעמיד מכונת-שקילה למבחן רגישות בכל מטען עד-כדי כשרה המאכסימאלי.

רגישות.

(2) הרגישות, הדרושה באימות-דיוקה של מכונת-שקילה של כושר הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, בשעה שעומדת אותה מכונה למבחן במטען מאכסימאלי, היא הרגישות הרשומה בצדו של אותו כושר בטור השני או בטור השלישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הטור הנאות, והרגישות, הדרושה באימות-דיוק מחדש או בביקורת של מכונת-שקילה של כושר הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, בשעה שהיא עומדת למבחן כנ"ל, היא הרגישות-הרשומה בצדו של אותו כושר בטור הרביעי או בטור החמישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הטור הנאות.

(3) הרגישות, הדרושה באימות-דיוק, באימות-דיוק מחדש או בביקורת של מכונת-שקילה, בשעה שאותה מכונה עומדת למבחן במטען — שהוא פחות מן המטען המאכסימאלי — הרשום בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה, תהיה כדי אותה מתכונת הרגישות הנדרשת במטען מאכסימאלי, כרשום בצדו של אותו מטען בטור השני של נספח ב' לכללים האלה:

בתנאי כי במקרה מכונת-שקילה, שלה קנה-מידה או לוח-מספרים מודרגים של ערך נקוב מאכסימאלי הרשום בטור הראשון של נספח ג' לכללים האלה, לא תעלה הרגישות, הנדרשת במקרה מטען כל-שהוא בשעת אימות-דיוק, אימות-דיוק מחדש, או ביקורת, על הרגישות הרשומה בצדו של אותו ערך נקוב בטור השני של נספח ג' לכללים האלה.

(4) המפקח רשאי לקבוע בשביל מינים מיוחדים של מכונות-שקילה—רגישות שאינה זו הנדרשת בכללי-משנה (2) או (3).

(5) הוספת המשקל הנאות, המוראה בטבלות הרגישות הרשומות בנספחים א', ב', ג' או ד', הכול לפי העניין, על מכונית-השקילה, בין כשאינה טעונה ובין כשהיא טעונה מטען כל-שהוא עד-כדי כשרה המאכסימאלי, בשעה שהמכונה מעויינת כנאות, תגרום לתנועה ניכרת של מוט-השקילה, המנוף, הטורטן או המחוג של המכונה, ואותה תנועה תהיה — במקרה מכונית-שקילה שבה מצויין מצב שווי-המשקל באמצעות שני מחוגים הנמצאים זה מול זה, באותו מפלס — התנועות מוט-השקילה, המנוף או הטורטן למצב, שבו יהיה הבדל המפלס בין אותם מחוגים לא פחות מארבעה מילימטר.

11.—(1) בשעת אימות-הדיוק, תועמדה מכונית-שקילה למבחן, מבחינת טעות, במטען מאכסימאלי, ונוסף על-כך מותר להעמידן למבחן, מבחינת טעות, בכל מטען עד-כדי כשרן המאכסימאלי, ובשעת אימות-דיוק מחדש, או ביקורת, מותר להעמיד מכונית-שקילה, למבחן, מבחינת הטעות, בכל מטען עד-כדי כשרן המאכסימאלי.

(2) טעויות-היתר או טעויות-החסר, שתותרנה עם אימות-דיוקה של מכונית-שקילה של כושר הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, בשעה שאותה מכונה מועמדת למבחן במטען מאכסימאלי, הן אלה הרשומות בצדו של אותו כושר בטור השני או בטור השלישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הטור הנאות, וטעויות-היתר או טעויות-החסר, שתותרנה עם אימות-דיוקה מחדש, או עם ביקרתה, של מכונית-שקילה של כושר הרשום בטור הראשון של נספח א' לכללים האלה, לכשיא מועמדה למבחן כאמור לעיל, הן אלה הרשומות בצדו של אותו כושר בטור הרביעי או בטור החמישי של נספח א' לכללים האלה, הכול לפי הטור הנאות.

(3) טעויות-היתר או טעויות-החסר, שתותרנה עם אימות-דיוקה, אימות-דיוקה מחדש או ביקרתה של מכונית-שקילה, לכשאותה מכונה מועמדה למבחן במטען — שהוא פחות מן המטען המאכסימאלי — הרשום בטור הראשון של נספח ב' לכללים האלה, תהיה מתכונתן אל הטעויות, המותרות במקרה מטען מאכסימאלי, כרשום בצדו של אותו מטען בטור השני של נספח ב' לכללים האלה:

בתנאי כי במקרה מכונית-שקילה, שלה קנה-מידה או לוח-מספרים מודרגים של ערך נקוב מאכסימאלי הרשום בטור הראשון של נספח ג' לכללים האלה, לא הפחתה טעויות-היתר או טעויות-החסר, שתותרנה בכל מטען עם אימות-דיוק, אימות-דיוק מחדש או ביקורת, מן הטעויות הרשומות בצדו של אותו ערך נקוב בטור השני של נספח ג' לכללים האלה.

(4) המפקח רשאי לקבוע — בשביל מינים מיוחדים של מכונית-שקילה — שיעורי-טעויות שונים משיעורי-הטעויות שהותרו בכלל-משנה (2) או (3).

(5) מכונית-שקילה תועמד למבחן מבחינת טעות — בכל מטען — מתוך שיבורר משקל-היתר או משקל-החסר, העשוי להיות דרוש — באותו מטען — כדי להביא את מחוגיה או מחוניה של המכונה למצב שווי-משקלם הנכון, או — במקרה מאזניים המציינים (משקל) מאליהם — לאותו מצב בלוח-המספרים, המציין את משקל המטען, שבו מועמדת המכונה למבחן.

12. לכל אדם ואדם, העוסק במסחר הרשום בטור הראשון של נספח ד' לכללים האלה, תשמש לשם אותו מסחר, ותהיה לו במקום שבו הוא עוסק באותו מסחר, מכונית-שקילה, שרגישותה אינה פחותה וטעותה אינה גדולה מאלה הרשומות בצדו של אותו מסחר בטור השני של נספח ד' לכללים האלה.

קביעות ברבר  
מכונית-שקילה  
למיני-מסחר  
מיוחדים.



איסות־דיוק.

13.—(1) שום מכונת־שקילה לא תהיה נטבעת במטבעת של אימות־הדיוק, אלא אם ועד־אשר ייוכח המבקר לדעת כי אותה מכונת־שקילה ממלאת אחר קביעותיהם של הכללים האלה.

(2) תכנית־צורתה של מטבעת אימות־הדיוק תהיה תכנית־הצורה הרשמית, שאיתה קבעה ממשלת פלשתינה (א"י), המראה כתר בין האותיות "P" ו"G" (ראשי תיבות של Palestine Government), בתוספת מספר זיהוי.

(3) מטבעת אימות־הדיוק תהיה נטבעת במגופת־העופרת שנקבעה לצורך ההוא בהתאם לכלל 4(6), או באותו חפץ אחר המחובר אל המכונה, או באותו חלק של המכונה, שיהיה המפקח עשוי לאשרם.

14.—(1) המבקר ימחוק את טביעת אימות־הדיוק מעל כל מכונת־שקילה, אשר —

מחיקת טביעה של איסות־דיוק.

(א) אינה ממלאת אחר קביעותיהם של הכללים האלה; או

(ב) היא שבורה, פגומה במידה רבה, או נתבלה באופן אחר עד־כדי־כך שאי אפשר לכווננה כנאות; או

(ג) מבקר לא אימת את דיוקה מיד לאחר שתוקנה או שונתה; או

(ד) יש בה טעות להבדיל מטעות המותרת לפי כלל 11:

בתנאי כי מקום שאותה טעות אינה — לפי שיקול דעתו של המבקר — טעות שתחייב את מחיקתה של טביעת אימות־הדיוק מיד, יניח המבקר אצל בעל מכונת־השקילה, או המשתמש בה, הודעה שבה ידרוש מהם לכוונן את המכונה במשך אותה תקופה, שלא תעלה על חודש אחד, שיציינה באותה הודעה, וימחוק את הטביעה, אם לא ייעשה הכיווןן במשך אותה תקופה.

(2) למחיקת טביעות ישמשו מקבים של מידות נאותות, המראים סרטוט של כוכב בעל שש קצוות, כדוגמת הציור שלמטה.

\*

15.—(1) הדמים, שישתלמו בשעת העמדתה למבחן של מכונת־שקילה של טיפוס וכושר הרשומים בטור הראשון של נספח ה' לכללים האלה, בהתאם לסעיף־קטן (5) של סעיף 5 מן הפקודה, יהיו אלה הרשומים בצדם של אותם טיפוס וכושר בטור השני של נספח ה' לכללים האלה:

דמים.

בתנאי כי, אם מבוצעת ההעמדה למבחן — לבקשתו של אדם כל־שהוא — במקומו של אותו אדם, יהיו הדמים המשתלמים בשעת אותה העמדה במבחן בגין כל מכונת־שקילה ומכונת־שקילה.

(א) במקרה שבו מבוצעת העמדתן למבחן של שלוש מכונות־שקילה או יותר בו בזמן ובאותו מקום — פי־שניים בדמים המשתלמים כנ"ל;

(ב) בכל מקרה אחר — פי־שלושה בדמים המשתלמים כנ"ל.

(2) הדמים, המשתלמים על אימות־דיוקה וטביעתה, או אימות־דיוקה מחדש, של מכונת־שקילה של טיפוס וכושר הרשומים בטור הראשון של נספח ה' לכללים האלה, בהתאם לסעיף־קטן (5) של סעיף 7 מן הפקודה, יהיו אלה הרשומים בצדם של אותם טיפוס וכושר בטור השלישי של נספח ה' לכללים האלה:—

בתנאי כי —

(א) אם מבוצעים אימות־הדיוק והטביעה במקומו של מייצר מכוונת־שקילה, ואותו מייצר מגיש בשעת אימות־הדיוק והטביעה אותה עזרה, שיהיה המפקח עשוי לדרשה, יופחתו הדמים, המשתלמים כנ"ל על אותם אימות־דיוק וטביעה, בעשרים וחמישה אחוזים מן המאה;

(ב) אם — לבקשתו של אדם כל־שהוא — מבוצעים אימות־הדיוק והטביעה או אימות־הדיוק מחדש במקומו של אותו אדם, יהיו הדמים, המשתלמים על אותם אימות־דיוק וטביעה או אימות־דיוק מחדש בגין כל מכוונת־שקילה ומכוונת־שקילה —

(1) במקרה שבו מבוצעים אימות־דיוקן או אימות־דיוקן מחדש וטביעתן של שלוש מכוונת־שקילה או יותר בו בזמן ובאותו מקום — פי־שניים בדמים המשתלמים כנ"ל;

(11) בכל מקרה אחר — פי־שלושה בדמים המשתלמים כנ"ל.

16. כל אדם, אשר — בין בידי עצמו, ובין בידי משמשו, מועבדו או סוכנו — ענשים. מפר כל קביעה מקביעותיהם של הכללים האלה, או חדל מלמלא אחריה, יאשם בעבירה, ומשיתחייב בדין, יהיה צפוי — אם לא נקבע עונש אחר על אותה עבירה — לקנס שלא יעלה על 50 פונט או למאסר לתקופה שלא תעלה על שישה חדשים, או לאותם שני ענשים כאחד.

**נספח א'**

טור ראשון	טור שני	טור שלישי	טור רביעי	טור חמישי
נושר	רגישות הנדרשת וטעותיה או טעותיהסדר המותרות עם אימות־דיוק כמטען מאכסימאלי.	רגישות הנדרשת וטעותיה או טעותיהסדר המותרות עם אימות־דיוק מחדש או ניקורת כמטען מאכסימאלי.		
	מאזני דיוק (מאזניים שמשחמשים כהם מוכרי סמים, רוקחים, או עוסקים כתכשיטים או כמתכות טובות).	מכוונת־שקילה אחרות.	מאזני־דיוק (מאזניים שמשחמשים כהם מוכרי סמים, רוקחים או עוסקים כתכשיטים או כמתכות טובות).	מכוונת־שקילה אחרות.
שאינו עולה על 10 גראמים	מיליגראם אחד לכל גראם של מטען	—	2 מיליגראם לכל גראם של מטען	—
עולה על 10 גראמים אך אינו עולה על 20 גראם	10 מיליגראמים	—	20 מיליגראם	—
עולה על 20 גראם, אך אינו עולה על 100 גראם	0.5 מיליגראם לכל גראם של מטען	5 מיליגראם לכל גראם של מטען	מיליגראם אחד לכל גראם של מטען	10 מיליגראמים לכל גראם של מטען
עולה על 100 גראם, אך אינו עולה על 250 גראם	50 מיליגראם	500 מיליגראם	100 מיליגראם	גראם אחד
עולה על 250 גראם, אך אינו עולה על קילוגראם אחד	0.2 מיליגראם לכל גראם של מטען	2 גראמים לכל קילוגראם של מטען	0.4 מיליגראם לכל גראם של מטען	4 גראמים לכל קילוגראם של מטען
עולה על קילוגראם אחד, אך אינו עולה על 2 קילוגראמים	200 מיליגראם	2 גראמים	400 מיליגראם	4 גראמים
עולה על 2 קילוגראמים	0.1 גראם לכל קילוגראם של מטען	גראם אחד לכל קילוגראם של מטען	0.2 גראם לכל קילוגראם של מטען	2 גראמים לכל קילוגראם של מטען

**נספח ב'**

טור ראשון	טור שני
מסען	הרגישות הנדרשת וטעות-היתר או טעות-החסר המותרות עם אימות-דיוק, אימות-דיוק מחדש או ביקורת במטען פחות מכדי המטען המאכסימאלי, כמתכונת אל הרגישות הנדרשת והטעות המותרת במטען מאכסימאלי.
למן המאכסימום ועד מחצית הכושר	אותו מספר הגראמים לכל ק"ג של מטען כנדרש או כמותר במטען מאכסימאלי.
למן מחצית הכושר ועד רבע הכושר.	מחצית המשקל הנדרש או המותר במטען מאכסימאלי.
למן רבע הכושר ועד עשירית הכושר	פיישניים במספר הגראמים לכל קילוגרם של מטען ממה שנדרש או מותר במטען מאכסימאלי.
למטה מעשירית הכושר	חמישית אחת מן המשקל הנדרש או המותר במטען מאכסימאלי.

**נספח ג'**

טור ראשון	טור שני
עוד נקוב מאכסימאלי של קנה-מידה או לוח-מספרים מדרגים.	שיעור הרגישות הדרוש ושיעור-טעות-היתר או טעות-חסר המותרים עם אימות-דיוק, אימות-דיוק מחדש או ביקורת של מכוונת-שקילה שלהן קנה-מידה או לוח-מספרים מדרגים.
שאינו עולה על 100 ק"ג	אותה רגישות הנדרשת ואותה טעות, המותרת עם אימות-דיוק בערך נקוב מאכסימאלי של קנה-מידה או לוח-מספרים מדרגים.
עולה על 100 ק"ג, אך אינו עולה על 200 ק"ג	100 גראם.
עולה על 200 ק"ג, אך אינו עולה על 2,000 ק"ג.	אותה רגישות הנדרשת, ואותה טעות, המותרת עם אימות-דיוק בחצי הערך הנקוב המאכסימאלי של קנה-מידה או לוח-מספרים מדרגים.
עולה על 2,000 ק"ג, אך אינו עולה על 5,000 ק"ג.	קילוגרם אחד.

**נספח ד'**

טור ראשון	טור שני
מסחר.	רגישות נדרשת וטעות מותרת.
1. מסחר באבנים טובות.	10 מיליגראמים במטען ל 5 גראמים.
2. מסחר קמעוני בסמים, תכשיטים או מתכות טובות.	100 מיליגראם במטען של 100 גראם.
3. מסחר קמעוני בטבק, תה, קפה, קקאו, שוקולדה, המאה, מרגרינה, גבינה, בשר-חזיר רזה, בשר-חזיר שמן או נקניקים.	2 גראמים במטען של 200 גראם.
4. מסחר קמעוני בכל מצרך שאינו מן המצרכים הנקובים לעיל.	10 גראמים במטען של קילוגרם אחד.

**נספח ה'**

טור ראשון	טור שני	טור שלישי
טיפוס וכושר.	דמים המשתלמים על העמדתה של מכוונת שקילה למבחן.	דמים העשויים להשתלם על אימות-דיוק וטביעתה או אימות-דיוק מחדש של מכוונת-שקילה.
מיל 100	מיל 50	מיל 200
מיל 400	מיל 1,000	מיל 500
מיל 1,000	מיל 2,000	מיל 1,000
מיל 2,000	מיל ועוד 500	מיל ועוד 1,000
מיל ועוד 1,000 ק"ג.	מיל לכל 1,000 ק"ג.	מיל לכל 1,000 ק"ג.
או חלק מהם של כושר הק"ג הראשונים	או חלק מהם של כושר על 1,000 הק"ג הראשונים.	או חלק מהם של כושר על 1,000 הק"ג הראשונים.

מאונזייד של רוכלים, שכשרם אינו עולה על 5 קילוגראמים. כל שאר טיפוסים מכוונת-שקילה, שכשרן — אינו עולה על 50 ק"ג  
 עולה על 50 ק"ג, אך אינו עולה על 500 ק"ג  
 עולה על 500 קילוגראם, אך אינו עולה על 1,000 ק"ג  
 עולה על 1,000 ק"ג

א. ג. קאנינגהאם  
 נציב עליון.