

נתונים על הנפטרים בשל נגיף הקורונה בישראל


לבקשת יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, נציג נתונים על הנפטרים בשל נגיף הקורונה בישראל.

לפי נתוני משרד הבריאות, עד 7 ביוני 2020 בשעה 16:30 נפטרו בישראל 298 חולי קורונה. במערכת BI של משרד הבריאות יש נתונים על המגדר, הגיל מחוז המגורים ומחלות הרקע של נפטרים אלה, כפי שיוצג להלן. נדגיש כי הנתונים נכונים למועד הפקתם. כמו כן, בנתונים נכללים רק 298 הנפטרים שאובחנו כחולי קורונה על בסיס בדיקת מעבדה, והם אינם כוללים נפטרים שהוגדרו חשודים כחולי קורונה.

1. התפלגות הנפטרים לפי מגדר

מנתוני משרד הבריאות עולה כי כ-53% מהנפטרים בשל נגיף הקורונה הם גברים. נציין כי גברים הם כ-55% מהמאובחנים בישראל.¹

תרשים 1: התפלגות הנפטרים לפי מגדר²




¹ מ-17,879 המאובחנים בישראל יש נתונים על המגדר של 17,762 (99%) מאובחנים: 9,761 גברים ו-8,001 נשים. משרד הבריאות, אגף התקשוב, פורטל BI – מאפיינים דמוגרפיים של האוכלוסייה, מועד הפקת הנתונים: 7 ביוני 2020 בשעה 20:00.

² משרד הבריאות, אגף התקשוב, פורטל BI – חולים קשים, מאושפזים ונפטרים, מועד הפקת הנתונים: 7 ביוני 2020, שעה 16:30.

2. התפלגות הנפטרים לפי גיל

מ-298 הנפטרים בשל נגיף הקורונה בישראל לא היו נפטרים שגילם פחות מ-30. נציין כי כ-45% מהמאובחנים בישראל שיש מידע על גילם הם בני פחות מ-30.³

תרשים 2: התפלגות הנפטרים לפי גיל⁴



ניתן לראות כי כ-94% מהנפטרים הם בני 60 ומעלה, וכ-84% מהנפטרים הם בני 70 ומעלה. נציין כי שיעורם של בני 60 ומעלה בקרב המאובחנים בישראל הוא 17.7%, ושיעורם של בני 70 ומעלה הוא כ-9%.

שיעור הנפטרים הגבוה ביותר היה בקבוצת הגיל 80-89 – כשליש מהנפטרים. עם קבוצת גיל זו נמנים 2.6% מהמאובחנים בישראל.

3. התפלגות הנפטרים לפי מחוז⁵


במערכת משרד הבריאות יש נתונים על מחוז המגורים של 296 נפטרים (אין מידע על מחוז המגורים של שניים מהנפטרים).

³ מ-17,879 המאובחנים יש מידע על גילם של 17,369 איש (97%). משרד הבריאות, אגף התקשוב, פורטל BI – מאפיינים דמוגרפיים של האוכלוסייה, מועד הפקת הנתונים: 7 ביוני 2020 בשעה 20:00.

⁴ משרד הבריאות, אגף התקשוב, פורטל BI – חולים קשים, מאושפזים ונפטרים, מועד הפקת הנתונים: 7 ביוני, 2020, שעה 16:30.

⁵ משרד הבריאות, אגף התקשוב, פורטל BI – חולים קשים, מאושפזים ונפטרים, מועד הפקת הנתונים: 7 ביוני, 2020, שעה 16:30.

תרשים 3: התפלגות הנפטרים לפי מחוז




מהתרשים עולה כי כ-40% מכלל הנפטרים היו ממחוז תל אביב וכמעט רבע מהנפטרים ממחוז ירושלים (23.3%). נציין כי כ-29% מהמאובחנים שיש מידע על מחוז מגוריהם הם ממחוז ירושלים וכ-27% הם ממחוז תל אביב.⁶ שיעור הנפטרים במחוז הדרום ובמחוז הצפון הוא כ-10% בכל אחד מהם. שיעור הנפטרים הנמוך ביותר היה במחוז חיפה (2.7%).

4. מחלות הרקע של הנפטרים

מנתוני משרד הבריאות עולה כי כל הנפטרים בשל נגיף הקורונה סבלו ממחלת רקע אחת לפחות, כלומר לא היו נפטרים שלא סבלו ממחלות רקע כלל. ייתכן שהיו נפטרים שלהם יותר ממחלת רקע אחת, אך מהנתונים לא ניתן ללמוד על מספר מחלות הרקע של כל נפטר. יתרה מזאת, לפי הנתונים ל-44% מהנפטרים הייתה מחלת רקע אולם לא צוין מהי, אלא הוגדרה במערכת "מחלת רקע אחרת".

תרשים 4: מחלות הרקע של הנפטרים⁷



⁶ מ-17,879 המאובחנים יש מידע על מחוז המגורים של 17,369 מאובחנים (97%). משרד הבריאות, אגף התקשוב, פורטל BI – מאפיינים דמוגרפיים של האוכלוסייה, מועד הפקת הנתונים: 7 ביוני 2020 בשעה 20:00.

⁷ משרד הבריאות, אגף התקשוב, פורטל BI – חולים קשים, מאושפזים ונפטרים, מועד הפקת הנתונים: 7 ביוני 2020, שעה 16:30.

כפי שמוצג בתרשים, יותר ממחצית מהנפטרים (54.4%) סבלו מיתר לחץ דם (בלבד, או עם מחלות רקע אחרות); כ-33.9% מהנפטרים סבלו מסוכרת (בלבד, או עם מחלות רקע אחרות); כ-32.9% סבלו ממחלת לב (בלבד, או עם מחלות אחרות); כ-11.7% סבלו ממחלת ריאות כרונית (בלבד, או עם מחלות אחרות); כ-5.7% סבלו מדיכוי חיסוני (בלבד, או עם מחלות אחרות) וכ-2% סבלו ממחלת כבד כרונית (בלבד, או עם מחלות אחרות).

בנוסף, כאמור, לפי נתוני משרד הבריאות, כ-44% מהנפטרים סבלו מ"מחלת רקע אחרת" (בלבד, או עם מחלות אחרות), אולם לא צוין מה נכלל בהגדרה "מחלת רקע אחרת".

יש לציין כי על סמך נתונים אלה אי-אפשר לקבוע אם הקורונה היא סיבת המוות היסודית של הנפטרים, כלומר אם היא הסיבה שהביאה לשרשרת האירועים שהובילו לפטירה.

עריכה לשונית: מערכת דברי הכנסת.